



AZ ÖRÖK GONDOSKODÁS

Minőségi acéllemez radiátor
Beépített szelepes és kompakt kivitelben

- 10 év garancia
- 10bar üzemi nyomás
- ISO 9001:2000 minősítés
- 1,20mm lemezvastagság





MAGAS SZÍNVONALÚ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

A Warmair radiátorok automata gyártósorokon készülnek, melyek a világon jelenleg létező legmodernebb technikával vannak ellátva, megfelel a DIN EN-442 szabványnak.



Anyaga hidegen hengerelt, I. osztályú acéllemez, **falvastagsága garantáltan 1,20mm**. A bordatávolság 33,3mm, közvetlenül a fűtővíz bordára hegesztett, hosszú konvektor lemez kedvező hőleadást biztosít.

KORRÓZIÓÁLLÓ FELÜLETKEZELÉS

A Warmair radiátorokat többlépcsős felületkezelési folyamatnak vetik alá, nanotechnológiás alapozás, teljesíti a 700 órás sópermet tesztet, melynek eredménye, a radiátor teljes elő- és hátfelületén, valamint a konvektor lemezein képzett porlakk festés. A lakkréteg fényes felületet és korrózióállóságot biztosít. Alapszín: RAL9016 fehér

SZÉLES VÁLASZTÉK

A radiátorok széles választékban, 10, 11, 21, 22, 33-as típusokban, több magassági méretben, 300, 500, 600, 900 mm-ben készülnek, 400-3.000mm között 20 különböző hosszban. Minden méretben kompakt és beépített szelepes kivitel is vásárolható.




EGYSZERŰ SZERELÉS

A kompakt radiátorok saját tartóval ellátva kerülnek szállításra. A tartó egységcsomag tartalmazza a felszereléshez szükséges összes alkatrészt, a tartókonzolt, távtartót, a kézi légtelenítőt és a radiátor végdugót is. Kompakt kivitel esetén a radiátor ára tartalmazza a tartó árát, amely a radiátor tartozéka.

A beépített szelepes kivitel gyárilag előszerelt Oventrop szeleppel ellátott. Rögzítése, megfelelő méretű F7-es tartó segítségével történik, jobbos vagy balos bekötési lehetőséggel.

A 10 és 11 típusoknál a bekötés módját rendeléskor jelezni kell.

A beépített szelepes radiátorhoz tartót külön kell rendelni, nem tartozék!



Víztartalom és súlyadatok						
Magasság	Típus	10	11	21	22	33
300	Súly (kg/m)	6,40	8,6	14,90	17,40	25,70
	Víztartalom (l/m)	1,70	1,66	3,4	3,2	5,0
500	Súly (kg/m)	10,33	14,42	24,43	28,33	42,43
	Víztartalom (l/m)	2,37	2,47	4,93	5,00	7,2
600	Súly (kg/m)	12,3	17,33	29,20	33,80	50,80
	Víztartalom (l/m)	2,7	2,87	5,70	5,90	8,30
900	Súly (kg/m)	19	25,80	43,70	51,20	76,50
	Víztartalom (l/m)	3,31	4,00	7,70	7,60	11,25

Érvényes: 2015.07.01-től visszavonásig

WARMAIR ACÉLLEMEZ RADIÁTOR LISTAÁR

HOSSZ (MM)	10						11						21						22						33					
	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900	300	500	600	900		
400	Teljesítmény	131	199	233	334	200	363	497	311	471	541	720	401	610	702	937	572	870	1006	1367										
	Ár	5 382	6 138	6 995	8 397	6 272	7 424	7 936	7 347	8 909	9 690	13 587	7 565	9 555	9 826	14 183	11 616	13 510	14 842	21 120										
500	Teljesítmény	164	249	291	418	250	454	621	389	589	677	900	502	762	877	1172	716	1088	1257	1709										
	Ár	5 850	6 771	7 738	9 382	6 861	8 237	8 851	8 186	10 106	11 053	15 565	8 480	10 912	11 294	16 356	13 017	15 443	17 056	24 429										
600	Teljesítmény	196	299	349	502	300	468	545	466	707	812	1079	602	914	1052	1406	859	1306	1508	2050										
	Ár	6 400	7 482	8 685	10 566	7 526	9 133	9 856	9 094	11 379	12 499	17 741	9 466	12 346	12 836	18 723	14 509	17 446	19 354	27 936										
700	Teljesítmény	229	349	407	585	350	546	636	350	544	825	947	702	1067	1228	1640	1002	1523	1760	2392										
	Ár	6 771	8 013	9 312	11 443	8 013	9 856	10 675	9 997	12 608	13 901	19 686	10 445	13 760	14 365	20 895	16 016	19 475	21 664	31 322										
800	Teljesítmény	262	398	466	669	400	624	726	400	622	942	1082	802	1219	1403	1874	1145	1741	2011	2734										
	Ár	7 187	8 582	10 221	12 595	8 538	10 605	11 533	15 949	10 835	13 798	22 029	11 354	15 117	15 828	23 432	17 572	21 542	24 019	35 085										
900	Teljesítmény	294	448	524	752	450	702	817	450	699	1060	1218	903	1372	1579	2109	1288	1958	2263	3075										
	Ár	7 686	9 248	11 002	13 619	9 158	11 456	12 486	17 293	11 789	15 110	16 742	24 038	12 390	16 595	17 412	25 641	19 022	23 514	26 278	38 618									
1 000	Teljesítmény	327	498	582	836	500	780	908	500	777	1178	1353	1003	1524	1754	2343	1431	2176	2514	3417										
	Ár	8 192	9 914	11 776	14 637	9 786	12 294	13 453	18 592	12 768	16 422	18 246	26 195	13 453	18 061	18 250	27 954	20 719	25 645	28 762	41 939									
1 100	Teljesítmény	360	548	640	920	550	858	999	550	855	1296	1488	1103	1676	1929	2577	1574	2394	2765	3759										
	Ár	8 563	10 451	12 410	15 514	10 259	13 024	14 259	19 846	13 651	17 664	19 642	28 512	14 400	19 488	20 525	30 539	21 993	27 520	30 861	45 344									
1 200	Teljesítmény	392	598	698	1003	600	936	1090	600	932	1414	1624	1204	1829	2105	2812	1717	2611	3017	4100										
	Ár	9 203	11 245	13 325	16 678	11 008	13 997	15 347	21 338	14 835	19 194	21 338	30 694	15 661	21 190	22 322	32 912	24 168	30 150	33 786	48 966									
1 300	Teljesítmény	425	647	757	1087	650	1014	1180	650	1010	1531	1759	1304	1981	2280	3046	1860	2829	3268	4442										
	Ár	9 638	11 840	14 022	17 613	11 552	14 778	16 224	22 598	15 827	20 531	22 848	32 806	16 730	22 701	23 936	35 230	25 464	31 981	35 898	52 819									
1 400	Teljesítmény	458	697	815	1170	700	1092	1271	700	1088	1649	1894	1404	2134	2456	3280	2003	3046	3520	4784										
	Ár	10 234	12 595	14 880	18 720	12 262	15 712	17 267	24 032	17 062	22 106	24 589	34 938	18 042	24 461	25 787	37 561	27 864	34 816	39 021	56 288									
1 500	Teljesítmény	491	747	873	1254	750	1170	1362	750	1166	1767	2030	1505	2286	2631	3515	2147	3264	3771	5126										
	Ár	11 123	13 728	16 147	20 416	13 267	17 030	18 662	26 061	18 483	23 885	26 554	37 875	19 546	26 445	27 869	40 705	29 990	37 446	41 958	60 787									
1 600	Teljesítmény	523	797	931	1338	800	1248	1453	800	1243	1885	2165	1605	2438	2806	3749	2290	3482	4022	5467										
	Ár	11 680	14 381	16 909	21 427	13 933	17 862	19 667	27 392	19 482	25 229	28 070	40 000	20 614	27 962	29 489	43 035	31 427	39 405	44 205	64 518									
1 800	Teljesítmény	589	896	1048	1505	900	1404	1634	900	1399	2120	2435	1805	2743	3157	4217	2576	3917	4525	6151										
	Ár	12 614	15 667	18 394	23 398	15 098	19 514	21 498	30 016	21 299	27 750	30 938	44 192	22 579	30 810	32 560	50 234	34 961	43 923	49 293	71 526									
2 000	Teljesítmény	654	996	1164	1672	1000	1560	1816	1000	1554	2356	2706	2006	3048	3508	4686	2862	4352	5028	6834										
	Ár	13 766	17 210	20 154	25 651	16 467	21 421	23 539	32 922	23 354	30 522	34 042	48 576	24 794	33 907	35 862	55 270	38 396	48 358	54 304	78 720									
2 200	Teljesítmény	719	1096	1280	1839	1100	1716	1998	1100	1709	2592	2977	2207	3353	3859	5155	3148	4787	5531	7517										
	Ár	14 963	18 637	22 515	28 499	17 888	23 213	25 632	36 422	25 517	33 376	37 242	53 670	27 104	37 107	41 402	61 018	41 987	52 928	59 450	86 637									
2 400	Teljesítmény	785	1195	1397	2006	1200	1872	2179	1200	1865	2827	3247	4318	2407	3658	4210	5623	3434	5222	6034	8201									
	Ár	16 122	20 134	24 237	30 707	19 270	25 075	27 680	39 277	27 597	36 166	40 371	58 048	29 344	40 230	44 909	66 054	45 429	57 363	64 461	93 894									
2 600	Teljesítmény	850	1295	1513	2174	1300	2028	2361	1300	2020	3063	3518	4677	2608	3962	4560	6092	3721	5658	6536	8884									
	Ár	17 318	21 658	25 971	32 934	20 768	27 034	29 850	42 234	29 843	39 098	43 648	62 496	31 738	43 514	48 576	71 168	49 118	62 029	69 696	101 114									
2 800	Teljesítmény	916	1394	1630	2341	1400	2184	2542	1400	2176	3298	3788	5037	2808	4267	4911	6560	4007	6093	7039	9568									
	Ár	18 426	23 027	27 558	35 008	22 099	28 768	31 846	44 966	31 821	41 779	46 669	66 867	33 862	46 522	51 968	76 205	52 406	66 323	74 566	108 307									
3 000	Teljesítmény	981	1494	1746	2508	1500	2340	2724	1500	2331	3534	4059	5397	3009	4572	5262	7029	4293	6528	7542	10251									
	Ár	19 546	24 531	29 280	37 216	23 443	30 630	33 862	47 821	33 824	44 493	49 722	71 251	36 026	49 568	55 398	81 243	55 693	70 618	79 437	115 501									

KÖNNYŰ TISZTÍTHATÓSÁG

A radiátor sarkok és élei kerekítettek, ezáltal biztonságos és elegáns. A könnyű tisztántartás érdekében az oldal- és tetőlemez könnyen eltávolítható, így fokozott higiéniai igényű létesítményekbe is ajánlott.



BIZTONSÁGOS CSOMAGOLÁS

Minden radiátor különösen biztonságos, dupla műanyag csomagolással és sarokvédővel ellátott, a megfelelő méretjelzés feltüntetésével. A beépített szelepes és kompakt típusok eltérő színjelzéssel könnyen megkülönböztethetők. A radiátor a védőcsomagolás eltávolítása nélkül felszerelhető, így a befejező munkálatok végzése alatt elkerülhető a felület sérülése.



10 ÉV GARANCIA

A Warmair radiátorokra érvényes garancia 10 év! A garancia érvényes a jótállási jegy szerint helyesen felszerelt és üzemeltetett radiátorokra. A radiátorokat óvni kell a szállítási, rakodási sérülésektől, a fagyástól és páralecsapódástól, valamint az agresszív folyadékoktól, vegyi anyagoktól.



KIVÁLÓ MINŐSÉG

A gyártó cég ISO 9001:2000 minősítése garantálja a kiváló minőséget. A Warmair radiátor az EN442 (TÜV Rheinland, DINCERTCO) termékszabványnak megfelel, valamint DIN Geprüft CE minősítéssel rendelkezik. Az alapanyag minősége megfelel az EN10130 szabványnak. Felületkezelés eljárás DIN55900 szabvány előírásai szerint.



MAGAS ÜZEMI ÉS PRÓBANYOMÁS

Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Próbanyomás: 13 bar

(Minden egyes darab radiátor gyári tesztnek alávetve!)

Maximális üzemi hőmérséklet: 120 °C



Forgalmazó:

WARMAIR

