




# TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓS CSŐRADIÁTOROK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



**radeco®**

ÁRLISTA 2018

2018. január 1-től



5 év garancia minden  
radiátorra!



A RAL színskálában szereplő  
színekben rendelhető szín felár  
nélkül



Csak elektromos fűtőpatronnal  
használható



Fűtési rendszerrel is és  
elektromos fűtőpatronnal  
használható



Kiegészítő törölközőtartó  
rendelhető hozzá



Alsó bekötéssel  
szerelhető



Alsó közép bekötéssel  
szerelhető 50mm  
+ nettó 5 830.-



Oldal bekötéssel  
szerelhető  
+ nettó 4 240.-



Átlós bekötéssel  
szerelhető

## Tartalom

## STANDARD RADIÁTOROK

## KIEMELT TERMÉK! ADAMO AD/L

AREZ A/Z

ARIA A

ATENA A/T

DINO A/D

## KIEMELT TERMÉK! DORA AD/P

ENZO K AK/EL

GAIA A/G

MARIO A/M

OSCAR A/K

PINO K AK/EP

ROSA AD/R

SARA A/SP

UGO A/U

UMBERTO AD/UE

## DESIGN LAPRADIÁTOR

POINT P

POINT S

VENEZIA P

VENEZIA S

## ROZSDAMENTES ACÉL RADIÁTOROK

ADELE

ANIL

ANILA

CAROL PLUS

HELIX

MELODY

MELODY PLUS

TRIDEN

TRIDEN PLUS

PLAZA

PLAZA PLUS

SHELF

Felszerelési egységcsomag

Dugók és légtelenítők

FŰTÓPATRONOK HEC

Akasztók, fogasok, törölköző tartók

ES Elektromos törölközőszarító

Radiátor szelepek

Minták

Ral színskála

Fűtőtestel jelölési módja

Műszaki jellemzők

Tulajdonságok

Szállítási feltételek

## DESIGN RADIÁTOROK

## oldal

ADAMO T CR

ALBERO LED

ALVO

ATOM

AUTO

AXE

BARI

BORA

BRUNO T CR

CAJA

CALLE

CARRERA

CASA

CEDRO

CLARO

COMB

CORAL

oldal CORNER ALFA, BÉTA

41

42

43

44

oldal ESCALERA

67

65

65

68

67

64

64

63

63

66

66

68

70

70

71

74

77

72

78

80

66

66

66

66

TREX

TUBO

TUBO K

UGO K

WALL

WIKING

ZORBA

38

20

21

29

37

12

9

25

39

24

24

26

37

30

36

29

20

32

27

31

31

28

17

27

17

15

36

18

30

39

8

33

25

19

18

38

35

16

28

13

13

10

33

22

23

23

11

14

15

34

19

10

34

Minden korábbi árlista helyett a jelen árlista érvényes!

Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy az árakat minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa!

A katalógusban előforduló esetleges hibákért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal!



A műszaki adatok a katalógusban előzetes bejelentés nélkül, a termékek fejlesztéséből és változtatásából adódóan megváltozhatnak!

**KIEMELT TERMÉK!****ADAMO (AD/L)**

Szelep: standard mini (73 oldal)  
Külön rendelhető, nem tartozék!




Műanyag rögzítő konzol




$B = 130 \div 140 \text{ mm}$   
 $C = 55 \div 65 \text{ mm}$



|                  | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                  |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| ADAMO AD/L       |                       |                        |                      |                              |              |                                |                |          |          |                   |
| AD2-400/L        | 680                   | 450                    | 400                  | 0,51                         | 4,6          | 2,3                            | 370            | 295      | 155      | 11 497            |
| AD3-400/L        | 870                   | 450                    | 400                  | 0,70                         | 6,6          | 3,3                            | 495            | 395      | 210      | 13 389            |
| AD4-400/L        | 1060                  | 450                    | 400                  | 0,81                         | 7,8          | 4,0                            | 585            | 465      | 250      | 15 101            |
| AD5-400/L        | 1250                  | 450                    | 400                  | 0,99                         | 9,6          | 4,9                            | 705            | 565      | 305      | 17 400            |
| AD6-400/L        | 1440                  | 450                    | 400                  | 1,22                         | 11,7         | 5,9                            | 805            | 645      | 345      | 19 977            |
| AD7-400/L        | 1630                  | 450                    | 400                  | 1,33                         | 12,9         | 6,5                            | 870            | 695      | 375      | 21 486            |
| AD8-400/L        | 1820                  | 450                    | 400                  |                              |              |                                | 970            | 776      | 419      | 24 200            |
| AD2-500/L        | 680                   | 550                    | 500                  | 0,57                         | 5,2          | 2,7                            | 440            | 350      | 185      | 11 806            |
| AD3-500/L        | 870                   | 550                    | 500                  | 0,78                         | 7,5          | 3,8                            | 585            | 465      | 250      | 13 926            |
| AD4-500/L        | 1060                  | 550                    | 500                  | 0,91                         | 8,9          | 4,6                            | 690            | 550      | 295      | 15 639            |
| AD5-500/L        | 1250                  | 550                    | 500                  | 1,12                         | 11,0         | 5,6                            | 840            | 670      | 360      | 18 183            |
| AD6-500/L        | 1440                  | 550                    | 500                  | 1,37                         | 13,4         | 6,8                            | 960            | 765      | 410      | 20 548            |
| AD7-500/L        | 1630                  | 550                    | 500                  | 1,49                         | 14,9         | 7,6                            | 1035           | 830      | 445      | 22 146            |
| AD8-500/L        | 1820                  | 550                    | 500                  |                              |              |                                | 1150           | 920      | 497      | 26 614            |
| AD2-600/L        | 680                   | 650                    | 600                  | 0,66                         | 5,8          | 3,1                            | 515            | 410      | 220      | 12 524            |
| AD3-600/L        | 870                   | 650                    | 600                  | 0,89                         | 8,4          | 4,4                            | 690            | 550      | 295      | 14 807            |
| AD4-600/L        | 1060                  | 650                    | 600                  | 1,05                         | 10,0         | 5,2                            | 835            | 665      | 355      | 16 732            |
| AD5-600/L        | 1250                  | 650                    | 600                  | 1,28                         | 12,4         | 6,3                            | 985            | 785      | 420      | 19 358            |
| AD6-600/L        | 1440                  | 650                    | 600                  | 1,57                         | 15,1         | 7,8                            | 1120           | 895      | 480      | 21 836            |
| AD7-600/L        | 1630                  | 650                    | 600                  | 1,72                         | 17,2         | 8,7                            | 1215           | 970      | 520      | 24 070            |
| AD8-600/L        | 1820                  | 650                    | 600                  |                              |              |                                | 1350           | 1080     | 583      | 28 881            |
| ADAMO LAKÓTELEPI |                       |                        |                      |                              |              |                                |                |          |          |                   |
| AD2-265/L        | 680                   | 315                    | 265                  |                              |              |                                | 250            | 200      | 108      | 11 382            |
| AD3-265/L        | 870                   | 315                    | 265                  |                              |              |                                | 300            | 240      | 130      | 13 274            |
| AD4-265/L        | 1060                  | 315                    | 265                  |                              |              |                                | 390            | 312      | 168      | 15 090            |
| AD5-265/L        | 1250                  | 315                    | 265                  |                              |              |                                | 445            | 356      | 192      | 17 384            |



Utólag szerelhető törülközőtartó  
WL (77. oldal)



**KIEMELT TERMÉK!****DORA (AD/P)**



DOBA (AD/B)



szelep: standard mini (73 oldal)  
 Külön rendelhető, nem tartozék!




Műanyag rögzítő konzol





$B = 75 \div 85 \text{ mm}$   
 $C = 55 \div 65 \text{ mm}$

|                 | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m²) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm³) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                 |                       |                        |                      |                 |              |                   | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| DORA AD/P       |                       |                        |                      |                 |              |                   |                |          |          |                   |
| AD2-400/P       | 680                   | 450                    | 400                  | 0,46            | 4,6          | 2,2               | 360            | 285      | 150      | 11 138            |
| AD3-400/P       | 870                   | 450                    | 400                  | 0,61            | 6,7          | 3,1               | 450            | 360      | 190      | 12 753            |
| AD4-400/P       | 1060                  | 450                    | 400                  | 0,72            | 8,0          | 3,8               | 570            | 455      | 245      | 14 807            |
| AD5-400/P       | 1250                  | 450                    | 400                  | 0,88            | 9,7          | 4,7               | 690            | 550      | 295      | 16 618            |
| AD6-400/P       | 1440                  | 450                    | 400                  | 1,10            | 11,6         | 5,8               | 785            | 630      | 340      | 19 325            |
| AD7-400/P       | 1630                  | 450                    | 400                  | 1,26            | 12,9         | 6,6               | 855            | 685      | 370      | 21 070            |
| AD8-400/P       | 1820                  | 450                    | 400                  |                 |              |                   | 945            | 756      | 408      | 25 098            |
| AD2-500/P       | 680                   | 550                    | 500                  | 0,55            | 5,3          | 2,5               | 430            | 345      | 185      | 11 382            |
| AD3-500/P       | 870                   | 550                    | 500                  | 0,73            | 7,6          | 3,7               | 545            | 435      | 235      | 13 177            |
| AD4-500/P       | 1060                  | 550                    | 500                  | 0,87            | 9,0          | 4,4               | 680            | 545      | 290      | 14 856            |
| AD5-500/P       | 1250                  | 550                    | 500                  | 1,06            | 11,0         | 5,4               | 825            | 660      | 355      | 17 270            |
| AD6-500/P       | 1440                  | 550                    | 500                  | 1,32            | 13,3         | 6,5               | 935            | 745      | 400      | 19 683            |
| AD7-500/P       | 1630                  | 550                    | 500                  | 1,51            | 15,0         | 7,4               | 1015           | 810      | 435      | 21 722            |
| AD8-500/P       | 1820                  | 550                    | 500                  |                 |              |                   | 1120           | 896      | 484      | 25 489            |
| AD2-600/P       | 680                   | 650                    | 600                  | 0,64            | 5,9          | 2,9               | 495            | 395      | 210      | 12 035            |
| AD3-600/P       | 870                   | 650                    | 600                  | 0,84            | 8,7          | 4,1               | 630            | 505      | 270      | 14 138            |
| AD4-600/P       | 1060                  | 650                    | 600                  | 1,01            | 9,3          | 5,0               | 780            | 625      | 335      | 15 949            |
| AD5-600/P       | 1250                  | 650                    | 600                  | 1,23            | 12,0         | 6,1               | 950            | 760      | 410      | 18 411            |
| AD6-600/P       | 1440                  | 650                    | 600                  | 1,53            | 15,2         | 7,3               | 1085           | 865      | 465      | 21 004            |
| AD7-600/P       | 1630                  | 650                    | 600                  | 1,74            | 17,6         | 8,1               | 1175           | 940      | 505      | 22 700            |
| AD8-600/P       | 1820                  | 650                    | 600                  |                 |              |                   | 1300           | 1040     | 562      | 26 826            |
| DORA LAKÓTELEPI |                       |                        |                      |                 |              |                   |                |          |          |                   |
| AD2-265/P       | 680                   | 315                    | 265                  |                 |              |                   | 250            | 200      | 108      | 11 057            |
| AD3-265/P       | 870                   | 315                    | 265                  |                 |              |                   | 300            | 240      | 130      | 12 638            |
| AD4-265/P       | 1060                  | 315                    | 265                  |                 |              |                   | 385            | 308      | 166      | 14 530            |
| AD5-265/P       | 1250                  | 315                    | 265                  |                 |              |                   | 445            | 356      | 192      | 16 438            |
| AD6-265/P       | 1440                  | 315                    | 265                  |                 |              |                   | 540            | 432      | 233      | 18 966            |
| AD7-265/P       | 1630                  | 315                    | 265                  |                 |              |                   | 600            | 480      | 259      | 20 858            |




Utólag szerelhető törülközőtartó  
WP, PP (77. oldal)





B=120 mm

C=55 mm



| LOCO | H                | S                 | L               | Felület<br>(m²) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm³) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|      | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                 |              |                   | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| LOCO | 1540             | 685               | 50              | 0,79            | 11,1         | 5                 | 600            | 480      | 260      | 130 266           |



szelep: Duoplex króm (72oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!

rendelhető jobb és bal oldali változatban

Elektromos fűtő patronhoz kiállítás: + 8 900.- Ft HUF/nettó




# BARI (A/B)



$$B = 70 \div 90 \text{ mm}$$


$$C = 45 \div 65 \text{ mm}$$



| BARI A/B | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|          |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| A1-450/B | 410                   | 550                    | 450                  | 0,46                         | 5,5          | 1,7                            | 370            | 300      | 155      | 45 905            |
| A2-450/B | 690                   | 550                    | 450                  | 0,82                         | 9,5          | 2,9                            | 640            | 510      | 280      | 65 424            |
| A3-450/B | 970                   | 550                    | 450                  | 1,11                         | 13,5         | 3,4                            | 840            | 670      | 350      | 84 582            |

szelep: Elegant króm (72oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!

# STONE




| STONE   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m²) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|         |                       |                        |                      |                 |              | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| STONE 1 | 900                   | 500                    | 50                   | 55              | 300          | 375            | 300      | 160      | 445 319           |
| STONE 2 | 1500                  | 500                    | 50                   | 71              | 600          | 500            | 420      | 230      | 580 143           |

Törölköző tartó külön rendelhető WCR4 (74 oldal)

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!



# WIKING



| WIKING | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        |                       |                        |                      |              | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| WIKING | 950                   | 500                    | 140                  | 30           | 250            | 200      | 110      | 580 143           |

szelep: Lánczsás szelep (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!

Anyaga választható 11 féle természetes kőből (79 oldal). A Wiking radiátor anyaga csak a gránit mintákból választható! A természetes kövek színe és mintázata eltér a képen láthatótól, előre nem meghatározható a felület, ezért nem garantálható a mintázat és a színárnyalat.



**TREX**  
 LBEX


| TREX         | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|              | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| TREX-300/5   | 366              | 252               | 300             | 0,43                         | 4,1          | 2,5                            | 230            | 185      | 100      | 33 406            |
| TREX-300/10  | 366              | 477               | 300             | 0,86                         | 8,1          | 5,1                            | 450            | 360      | 195      | 65 063            |
| TREX-300/15  | 366              | 702               | 300             | 1,26                         | 12,2         | 7,8                            | 665            | 535      | 290      | 96 720            |
| TREX-300/20  | 366              | 927               | 300             | 1,71                         | 16,2         | 9,9                            | 885            | 710      | 385      | 128 552           |
| TREX-500/5   | 566              | 252               | 500             | 0,64                         | 6,0          | 3,3                            | 370            | 295      | 155      | 33 406            |
| TREX-500/10  | 566              | 477               | 500             | 1,27                         | 12,0         | 6,8                            | 730            | 580      | 310      | 65 063            |
| TREX-500/15  | 566              | 702               | 500             | 1,91                         | 17,9         | 10,1                           | 1080           | 860      | 455      | 96 720            |
| TREX-500/20  | 566              | 927               | 500             | 2,54                         | 24,0         | 13,5                           | 1435           | 1145     | 610      | 128 552           |
| TREX-900/5   | 966              | 252               | 900             | 1,05                         | 8,3          | 4,9                            | 600            | 475      | 245      | 41 626            |
| TREX-900/10  | 966              | 477               | 900             | 2,10                         | 16,5         | 10,2                           | 1190           | 935      | 482      | 81 591            |
| TREX-900/15  | 966              | 702               | 900             | 3,15                         | 24,7         | 15,2                           | 1755           | 1385     | 715      | 121 818           |
| TREX-900/20  | 966              | 927               | 900             | 4,20                         | 32,9         | 20,3                           | 2325           | 1835     | 945      | 161 783           |
| TREX-1200/5  | 1266             | 252               | 1200            | 1,37                         | 12,0         | 6,3                            | 845            | 665      | 340      | 46 087            |
| TREX-1200/10 | 1266             | 477               | 1200            | 2,73                         | 24,9         | 12,7                           | 1665           | 1310     | 665      | 89 637            |
| TREX-1200/15 | 1266             | 702               | 1200            | 4,09                         | 37,3         | 19,5                           | 2465           | 1935     | 985      | 133 187           |
| TREX-1200/20 | 1266             | 927               | 1200            | 5,45                         | 49,6         | 24,8                           | 3260           | 2560     | 1300     | 177 611           |
| TREX-1800/5  | 1866             | 252               | 1800            | 1,99                         | 18,5         | 8,9                            | 1185           | 925      | 460      | 54 307            |
| TREX-1800/10 | 1866             | 477               | 1800            | 3,97                         | 36,5         | 17,7                           | 2355           | 1835     | 915      | 106 164           |
| TREX-1800/15 | 1866             | 702               | 1800            | 5,95                         | 54,5         | 26,9                           | 3440           | 2685     | 1340     | 158 285           |

A radiátor lábak külön rendelhetők: (70oldal).

Rendelhető beépített szeleppel V50 + 8 900,- Ft HUF/nettó

szepel: Elegant Style (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!



| AXE | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-----|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|     | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| AXE | 1150             | 500               | 50              | 0,86                         | 9,0          | 4,5                            | 635            | 510      | 275      | 60 259            |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!






ÚJDONSÁGI!

**SPIDER**

SPIDER

B=100 - 105 mm  
C=70 - 75 mm


| SPIDER | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| SPIDER | 1600             | 530               | 50              | 1,532                        | 19,0         | 5,9                            | 1025           | 820      | 445      | 264 962           |



ÚJDONSÁGI!

**SPIDER BIS**

SPIDER BIS




| SPIDER BIS | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|            | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| SPIDER BIS | 1600             | 530               | 50              | 1,532                        | 19,0         | 5,9                            | 1025           | 820      | 445      | 281 799           |

szelep: Duoplex színes (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!


Elektromos fűtő patronhoz kiállítás: + 8 900.- Ft HUF/nettó

TUBO  
INBO

krómozott felület




B = 75-85 mm  
C = 60-70 mm  
G = 100-110 mm



TUBO 2

TUBO 1




TUBO 3




| TUBO                   | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                        | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| TUBO 1 CR              | 1620             | 290               | 255             | 0,71                         | 9,2          | 4,9                            | 390            | 310      | 155      | 110 607           |
| TUBO 2 CR              | 1620             | 460               | 425             | 1,07                         | 13,5         | 7,4                            | 560            | 450      | 225      | 156 536           |
| TUBO 1 SZÍNES          | 1620             | 290               | 255             | 0,71                         | 9,2          | 4,9                            | 490            | 385      | 195      | 70 485            |
| TUBO 2 SZÍNES          | 1620             | 460               | 425             | 1,07                         | 13,5         | 7,4                            | 700            | 560      | 280      | 95 321            |
| TUBO 3 SZÍNES          | 1620             | 630               | 595             | 1,42                         | 17,9         | 9,8                            | 915            | 730      | 365      | 124 179           |
| TUBO 1<br>ROZSDAMENTES | 1620             | 290               | 255             | 0,71                         | 9,2          | 4,9                            | 490            | 385      | 210      | 147 791           |


Hegesztett fogasokkal. szelep: Exclusive (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!



TUBO K 2



TUBO K 3



TUBO K 1

B=70-75 mm

G=95-100 mm

C=55-60 mm


**TUBO K**

ÚJDONSÁGI!



| TUBO K         | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| TUBO 1K SZÍNES | 1620             | 285               | 255             | 0,69                         | 8,9          | 4,9                            | 475            | 380      | 205      | 77 096            |
| TUBO 2K SZÍNES | 1620             | 455               | 425             | 1,04                         | 13,1         | 7,4                            | 680            | 545      | 295      | 105 453           |
| TUBO 3K SZÍNES | 1620             | 625               | 595             | 1,39                         | 17,5         | 9,8                            | 895            | 715      | 385      | 138 418           |

Hegesztett fogasokkal. szelep: Exclusive (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!

B = 78-88 mm  
C = 60-70 mm  
G = 104-114 mm

FUEGO

**FUEGO**

krómozott felület

| FUEGO  | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| KRÓM   | 1650             | 290               | 255             | 0,67                         | 9,0          | 4,8                            | 380            | 305      | 165      | 150 729           |
| SZÍNES | 1650             | 290               | 255             | 0,67                         | 9,0          | 4,8                            | 480            | 380      | 205      | 97 233            |


szelep: külön rendelhető, nem tartozék!



krómozott felület



Tükrör betéttel




B = 100 mm

C = 55 mm

| REY    | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| KRÓM   | 1685             | 565               | 50              | 1,54                         | 16,0         | 4,8                            | 680            | 540      | 290      | 177 115           |
| SZÍNES | 1685             | 565               | 50              | 1,54                         | 16,0         | 4,8                            | 530            | 425      | 230      | 97 233            |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!




# FRAGIL



krómozott felület

| FRAGIL | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| KRÓM   | 850              | 435               | 50              | 0,35                         | 6,0          | 2,2                            | 220            | 175      | 95       | 113 498           |
| ANTIK  | 850              | 435               | 50              | 0,35                         | 6,0          | 2,2                            | 220            | 175      | 95       | 131 152           |
| SZÍNES | 850              | 435               | 50              | 0,35                         | 6,0          | 2,2                            | 260            | 210      | 110      | 75 184            |

szelep: Elegant króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!



# ESFERA



krómozott felület



| ESFERA | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| KRÓM   | 910              | 560               | 500             | 0,34                         | 6,5          | 2,2                            | 220            | 175      | 95       | 139 524           |
| ANTIK  | 910              | 560               | 500             | 0,34                         | 6,5          | 2,2                            | 220            | 175      | 95       | 159 509           |
| SZÍNES | 910              | 560               | 500             | 0,34                         | 6,5          | 2,2                            | 260            | 210      | 110      | 101 932           |

szelep: Elegant króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!

# PARYS



## NAGY TELJESÍTMÉNY!



B=135 mm

C=77 mm



L=50 mm

(L)=344, 444, 544 mm

| PARYS   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m²) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm³) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|         |                       |                        |                      |                 |              |                   | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| PARYS 1 | 1800                  | 500                    | 50                   | 9,1             | 47,0         | 4,7               | 1390           | 1110     | 570      | 283 571           |
| PARYS 2 | 1800                  | 600                    | 50                   | 12,1            | 56,0         | 6,4               | 1860           | 1490     | 755      | 304 839           |
| PARYS 3 | 1800                  | 700                    | 50                   | 15,1            | 68,0         | 8,0               | 2325           | 1860     | 945      | 329 652           |

Az eloxált törölköző tartók nem tartozék, három magasságba rögzíthető (74 -75 oldal)  
szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!

# IMPERADOR




D= 75-85 mm

C= 90-100 mm

B= 150-160 mm

| IMPERADOR | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m²) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm³) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|           |                       |                        |                      |                 |              |                   | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| IMPERADOR | 1600                  | 560                    | 50                   | 1,5             | 27           | 8,3               | 1020           | 820      | 440      | 195 840           |


Az eloxált törölköző tartók nem tartozék, három magasságba rögzíthető (74 – 75 oldal)  
Többféle mintával rendelhető, a képen látható: hangulatjelek. További minták: (79 oldal)  
szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!



D= 75-85 mm  
C= 90-100 mm  
B= 150-160 mm




**WALL**  
MATT



| WALL | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|      | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| WALL | 1600             | 560               | 50              | 1,5                          | 27,0         | 8,3                            | 1020           | 820      | 440      | 168 370           |


Az eloxált törölköző tartók nem tartozék, három magasságba rögzíthető (74 - 76 oldal)  
szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!



B = 60 mm  
C = 35 mm



**MERLIN**  
WEBPIA





| MERLIN | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| MERLIN | 1600             | 560               | 50              | 1,2                          | 34           | 6,1                            | 1020           | 820      | 440      | 231 334           |

SWAROVSKI kristályokkal díszített radiátor. Többféle mintával rendelhető: (78 oldal)  
szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!

# CORAL, CORAL LED



COBVI COBVI LED



| CORAL     | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-----------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|           | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| CORAL     | 1615             | 590               | 50              | 1,5                          | 31           | 8,3                            | 1020           | 820      | 440      | 200 261           |
| CORAL LED | 1615             | 590               | 50              | 1,5                          | 31           | 8,3                            | 1020           | 820      | 440      | 279 753           |

# ALBERO LED


VTBEBO LED




| ALBERO<br>LED | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|               | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| ALBERO LED    | 1600             | 560               | 50              | 1,5                          | 48           | 8,3                            | 810            | 650      | 350      | 345 428           |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!




**ALVO**  
 ALVO


B = 60-70 mm  
C = 45-55 mm




| ALVO   | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| ALVO 1 | 350              | 1000              | 950             | 0,71                         | 7,0          | 1,9                            | 540            | 430      | 230      | 55 303            |
| ALVO 2 | 630              | 1000              | 950             | 1,35                         | 13,1         | 3,5                            | 950            | 760      | 410      | 87 473            |
| ALVO 3 | 350              | 1300              | 1250            | 0,88                         | 9,0          | 2,3                            | 660            | 530      | 290      | 63 256            |
| ALVO 4 | 630              | 1300              | 1250            | 1,65                         | 16,8         | 4,3                            | 1170           | 935      | 505      | 96 510            |
| ALVO 5 | 350              | 1600              | 1550            | 1,05                         | 11,0         | 2,7                            | 790            | 630      | 340      | 70 486            |
| ALVO 6 | 630              | 1600              | 1550            | 1,96                         | 20,6         | 5,1                            | 1390           | 1110     | 600      | 106 269           |

szelep: Elegant króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék!

Elektromos fűtőpatronhoz kiállítás: + 8 900.- Ft HUF/nettó

Oldalsó csatlakozás + 8 900.- Ft HUF/nettó




| TORGET   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|          |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| TORGET 1 | 1800                  | 334                    | 50                   | 1,82                         | 22,6         | 11,2                           | 1050           | 840      | 455      | 87 012            |
| TORGET 2 | 1800                  | 562                    | 50                   | 3,04                         | 37,7         | 18,8                           | 1750           | 1400     | 755      | 138 171           |
| TORGET 3 | 1200                  | 334                    | 50                   | 1,24                         | 15,7         | 7,5                            | 675            | 540      | 295      | 66 899            |
| TORGET 4 | 1200                  | 562                    | 50                   | 2,06                         | 26,1         | 12,8                           | 1125           | 900      | 485      | 109 313           |

**Rendelhető 1600 mm magassággal is, ára azonos az 1800 mm-es árával.**

Rendelhető hozzá törölköző tartók és akasztók: (74-75 oldal)

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



# TORGET BIS

ÚJDONSÁGI!


**NAGY  
TELJESÍTMÉNY!**

| TORGET<br>BIS | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|               |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| BIS 1         | 1800                  | 334                    | 50                   | 2,22                         | 31,2         | 13,6                           | 1245           | 995      | 540      | 132 835           |
| BIS 2         | 1800                  | 562                    | 50                   | 3,44                         | 46,8         | 21,2                           | 1938           | 1550     | 840      | 184 321           |
| BIS 3         | 1200                  | 334                    | 50                   | 1,50                         | 21,8         | 9,10                           | 775            | 620      | 335      | 105 010           |
| BIS 4         | 1200                  | 562                    | 50                   | 2,32                         | 32,2         | 14,4                           | 1200           | 960      | 520      | 149 761           |

Rendelhető 1600 mm magassággal is, ára azonos az 1800 mm-es árával.

Rendelhető hozzá törölköző tartók és akasztók: (74-75 oldal)

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék





ÚJDONSÁGI!

# TORGET H



| TORGET H   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|            |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| TORGET H 1 | 600                   | 790                    | 550                  | 1,65                         | 23,2         | 8,8                            | 730            | 585      | 315      | 154 192           |
| TORGET H 2 | 600                   | 980                    | 550                  | 2,01                         | 27,5         | 10,9                           | 895            | 715      | 385      | 194 069           |
| TORGET H 3 | 600                   | 1208                   | 550                  | 2,43                         | 32,6         | 13,40                          | 1085           | 870      | 470      | 227 034           |
| TORGET H 4 | 600                   | 1398                   | 550                  | 2,78                         | 36,8         | 15,5                           | 1255           | 1005     | 540      | 262 303           |

szelep: Elegant króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



CAJA  
CV-TV

B = 85 ÷ 95 mm

C = 50 ÷ 60 mm

| CAJA   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| CAJA 1 | 1650                  | 320                    | 50                   | 1,49                         | 21,0         | 3,5                            | 1050           | 860      | 465      | 128 680           |
| CAJA 2 | 1650                  | 645                    | 50                   | 2,92                         | 42,0         | 7,1                            | 2010           | 1610     | 870      | 241 455           |
| CAJA 3 | 1200                  | 320                    | 50                   | 1,08                         | 16,0         | 2,5                            | 780            | 620      | 335      | 118 559           |
| CAJA 4 | 1200                  | 645                    | 50                   | 2,11                         | 32,0         | 5,1                            | 1470           | 1180     | 635      | 221 936           |

A törőlközőtartó külön rendelhető, nem tartozék: WCR (74 oldal)  
szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék


CALLE  
CV-TE

B = 70 ÷ 80 mm

C = 40 ÷ 50 mm

| CALLE   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|         |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| CALLE 1 | 1650                  | 340                    | 50                   | 0,95                         | 14,0         | 2,8                            | 690            | 550      | 285      | 106 269           |
| CALLE 2 | 1650                  | 620                    | 50                   | 1,71                         | 25,2         | 5,1                            | 1190           | 950      | 495      | 144 293           |
| CALLE 3 | 1200                  | 340                    | 50                   | 0,67                         | 11,9         | 2,1                            | 495            | 395      | 205      | 93 572            |
| CALLE 4 | 1200                  | 620                    | 50                   | 1,19                         | 20,9         | 3,7                            | 860            | 690      | 360      | 129 426           |

Az akasztó külön rendelhető, nem tartozék: WDO (75 oldal)  
szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék




**BORA**  
BOB


| BORA   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| BORA 1 | 1800                  | 330                    | 50                   | 2,76                         | 36,0         | 8,4                            | 2010           | 1610     | 810      | 156 151           |
| BORA 2 | 1800                  | 670                    | 50                   | 5,51                         | 72,0         | 16,8                           | 3820           | 3060     | 1540     | 297 120           |
| BORA 3 | 1200                  | 330                    | 50                   | 1,83                         | 24,0         | 5,7                            | 1350           | 1080     | 570      | 140 969           |
| BORA 4 | 1200                  | 670                    | 50                   | 3,67                         | 48,0         | 11,4                           | 2570           | 2060     | 1080     | 266 757           |
| BORA 5 | 600                   | 330                    | 50                   | 0,92                         | 12,0         | 2,9                            | 760            | 610      | 320      | 115 306           |
| BORA 6 | 600                   | 670                    | 50                   | 1,84                         | 24,0         | 5,6                            | 1440           | 1150     | 605      | 216 153           |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

Külön rendelhető akasztó, egyedi színekbe: WK (75 oldal)



B = 75 ÷ 90  
C = 65 ÷ 80




**LUCA**  
mcs

| LUCA | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|      |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| LUCA | 1700                  | 530                    | 50                   | 1,58                         | 26,0         | 8,3                            | 1160           | 930      | 500      | 165 187           |


szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

Külön rendelhető akasztó, egyedi színekbe: WK (75 oldal)


# CARRERA N és P




CARRERA N



Carrera N



B = 235 mm  
C = 40 mm



Carrera P



B = 170 mm  
C = 40 mm




CARRERA P

| CARRERA   | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-----------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|           | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| CARRERA N | 1800             | 235               | 50              | 1,6                          | 23,0         | 6,8                            | 1170           | 940      | 495      | 150 729           |
| CARRERA P | 1800             | 430               | 50              | 2,4                          | 33,0         | 10,3                           | 1730           | 1380     | 725      | 177 477           |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



## COSTA ÜVEGLAPPAL




| COSTA   | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|         | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| COSTA 1 | 1650             | 340               | 50              | 1,49                         | 36           | 3,5                            | 1050           | 860      | 460      | 266 757           |
| COSTA 2 | 1650             | 620               | 50              | 3,99                         | 72           | 7,1                            | 2050           | 1610     | 870      | 444 596           |

Többféle mintával vagy tüskörrel rendelhető (78 oldal)

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



## ETNA ÜVEGLAPPAL



| ETNA | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|      | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| ETNA | 1600             | 560               | 50              | 1,2                          | 34           | 6,1                            | 1020           | 820      | 443      | 231 334           |


Többféle mintával vagy tüskörrel rendelhető (78 oldal)

szelep: Duoplex színes (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

# ESCALERA




krómozott felület


 ESCALERA B = 50 ÷ 65 mm  
C = 30 ÷ 40 mm


| ESCALERA        | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m²) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm³) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                 |                       |                        |                      |                 |              |                   | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| ESCALERA 1      | 830                   | 550                    | 50                   | 0,65            | 8,7          | 2,1               | 425            | 340      | 185      | 75 907            |
| ESCALERA 2      | 1160                  | 550                    | 50                   | 0,89            | 11,6         | 2,8               | 555            | 445      | 240      | 105 185           |
| ESCALERA 3      | 1600                  | 550                    | 50                   | 1,19            | 15,5         | 3,9               | 725            | 580      | 310      | 142 054           |
| ESCALERA 1 króm | 830                   | 550                    | 50                   | 0,65            | 8,7          | 2,1               | 340            | 270      | 130      | 272 494           |
| ESCALERA 2 króm | 1160                  | 550                    | 50                   | 0,89            | 11,6         | 2,8               | 440            | 350      | 175      | 372 887           |
| ESCALERA 3 króm | 1600                  | 550                    | 50                   | 1,19            | 15,5         | 3,9               | 580            | 460      | 220      | 498 378           |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

# ROD


 ROD B = 70 ÷ 85 mm  
C = 55 ÷ 65 mm

| ROD   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m²) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm³) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|       |                       |                        |                      |                 |              |                   | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| ROD 1 | 830                   | 550                    | 50                   | 0,84            | 14,5         | 7,6               | 540            | 430      | 230      | 83 859            |
| ROD 2 | 1160                  | 550                    | 50                   | 1,16            | 19,3         | 10,3              | 725            | 580      | 310      | 116 752           |
| ROD 3 | 1600                  | 550                    | 50                   | 1,58            | 25,1         | 13,5              | 960            | 770      | 420      | 156 151           |



szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

Elektromos fűtőpatronhoz kiállítás: + 8 900.- Ft HUF/nettó





ATOM



**ATOM**  
 ATOM

| ATOM | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|      | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| ATOM | 1100             | 520               | 370             | 0,93                         | 26,5         | 11,2                           | 590            | 470      | 250      | 191 935           |

szelep: Exclusive króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



KOLOR



**COMB**  
 COMB

| COMB   | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| COMB 1 | 860              | 480               | 50              | 0,49                         | 6,8          | 1,4                            | 390            | 310      | 170      | 148 922           |
| COMB 2 | 1020             | 480               | 50              | 0,57                         | 7,7          | 1,8                            | 450            | 360      | 190      | 173 862           |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

**Rendelhető jobbos vagy balos kivitelbe!**


# CEDRO ÜVEGBETÉTEL



| CEDRO | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|       | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| CEDRO | 1600             | 560               | 50              | 1,2                          | 34           | 6,1                            | 1020           | 820      | 440      | 186 513           |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék


# LEA



| LEA | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-----|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|     | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| LEA | 1685             | 565               | 50              | 1,54                         | 16           | 4,8                            | 680            | 540      | 290      | 97 233            |

Többféle mintával rendelhető (79 oldal)


szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



## DIAMANTES

|           | H                | S                 | L               | Felület           | Súly | Térfogat           | Hőteljesítmény |          |          | ÁR          |
|-----------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|--------------------|----------------|----------|----------|-------------|
|           | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) | (m <sup>2</sup> ) | (kg) | (dm <sup>3</sup> ) | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 | (HUF/nettó) |
| DIAMANTES | 990              | 700               | 50              | 1,36              | 14,0 | 9,3                | 990            | 790      | 430      | 88 196      |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék




## DRAGON

ÚJDONSÁG!

|        | H                | S                 | L               | Felület           | Súly | Térfogat           | Hőteljesítmény |          |          | ÁR          |
|--------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|--------------------|----------------|----------|----------|-------------|
|        | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) | (m <sup>2</sup> ) | (kg) | (dm <sup>3</sup> ) | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 | (HUF/nettó) |
| DRAGON | 1170             | 550               | 50              | 1,24              | 18,3 | 9,8                | 975            | 780      | 420      | 167 484     |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék


# CORNER ALFA és BETA



CORNER ALFA





CORNER BETA



| CORNER<br>ALFA/BETA | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                     | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| ALFA/BETA 1         | 415              | 400/430           | 370             | 0,45                         | 5,6          | 1,5                            | 343            | 274      | 145      | 53 613            |
| ALFA/BETA 2         | 715              | 400/430           | 370             | 0,76                         | 10,0         | 3,0                            | 544            | 435      | 235      | 75 058            |
| ALFA/BETA 3         | 850              | 400/430           | 370             | 0,95                         | 11,4         | 3,6                            | 663            | 530      | 286      | 89 679            |
| ALFA/BETA 4         | 1060             | 400/430           | 370             | 1,13                         | 14,7         | 4,2                            | 774            | 619      | 335      | 100 402           |
| ALFA/BETA 5         | 1240             | 400/430           | 370             | 1,35                         | 16,9         | 5,1                            | 938            | 750      | 405      | 115 024           |
| ALFA/BETA 6         | 1450             | 400/430           | 370             | 1,55                         | 18,9         | 6,0                            | 1060           | 848      | 457      | 128 670           |


szelep: Elegant Style (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék




# TENSOR

| TENSOR   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|          |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| TENSOR 1 | 830                   | 550                    | 50                   | 0,62                         | 8,7          | 2,1                            | 395            | 315      | 170      | 97 233            |
| TENSOR 2 | 1160                  | 550                    | 50                   | 0,86                         | 11,6         | 2,8                            | 540            | 430      | 230      | 133 017           |
| TENSOR 3 | 1600                  | 550                    | 50                   | 1,13                         | 15,5         | 3,9                            | 700            | 560      | 300      | 168 802           |

szelep: Elegant (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



Rendelhető  
törölköző  
tartó



# LOFT



| LOFT   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| LOFT 1 | 821                   | 550                    | 50                   | 0,59                         | 7,2          | 4,1                            | 380            | 305      | 165      | 60 725            |
| LOFT 2 | 1160                  | 550                    | 50                   | 0,81                         | 10,9         | 5,6                            | 520            | 415      | 220      | 83 859            |
| LOFT 3 | 1612                  | 550                    | 50                   | 1,08                         | 13,9         | 7,7                            | 650            | 520      | 280      | 106 269           |

szelep: Duoplex króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

Elektromos fűtőpatronhoz kiállítás: + 13 800.- Ft HUF/nettó

Törölköző tartók + 8 900.- Ft HUF/nettó

# ZORBA



B = 130 ÷ 140 mm  
C = 55 ÷ 65 mm


| ZORBA   | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m²) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm³) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|         |                       |                        |                      |                 |              |                   | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| ZORBA 1 | 445                   | 550                    | 500                  | 0,33            | 4,1          | 1,1               | 250            | 200      | 110      | 50 283            |
| ZORBA 2 | 715                   | 550                    | 500                  | 0,58            | 7,6          | 2,4               | 410            | 330      | 180      | 62 877            |
| ZORBA 3 | 850                   | 550                    | 500                  | 0,71            | 8,4          | 2,9               | 505            | 405      | 220      | 71 709            |
| ZORBA 4 | 1075                  | 550                    | 500                  | 0,86            | 11,2         | 3,4               | 590            | 470      | 250      | 77 831            |
| ZORBA 5 | 1255                  | 550                    | 500                  | 1,03            | 12,7         | 4,2               | 720            | 575      | 310      | 87 012            |
| ZORBA 6 | 1435                  | 550                    | 500                  | 1,19            | 14,1         | 4,9               | 820            | 655      | 350      | 95 321            |
| ZORBA 7 | 1660                  | 550                    | 500                  | 1,37            | 16,3         | 5,6               | 940            | 750      | 405      | 105 989           |

szelep: Elegant (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

# UGO K (AK/U)



ÚJDONSÁG!



B=45-50 mm  
C=110-115 mm


| UGO K     | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m²) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm³) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|           |                       |                        |                      |                 |              |                   | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| AK1-500/U | 505                   | 530                    | 500                  | 0,47            | 4,1          | 1,7               | 380            | 305      | 165      | 45 992            |
| AK2-500/U | 715                   | 530                    | 500                  | 0,64            | 7,0          | 2,3               | 500            | 400      | 216      | 60 702            |
| AK3-500/U | 850                   | 530                    | 500                  | 0,79            | 8,7          | 2,8               | 613            | 490      | 265      | 75 235            |
| AK4-500/U | 1150                  | 530                    | 500                  | 1,06            | 11,7         | 3,8               | 806            | 645      | 350      | 87 287            |

szelep: Exclusive (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



# RETRO

## BEIBO



Rendelhető színes változatba is!  
Ára az antik szín árak -50%-al  
kevesebb!


| RETRO P/TRES        | H<br>Mag.<br>(mm) | S<br>Szél.<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/<br>nettó) |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-----------------------|
|                     |                   |                    |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                       |
| RETRO A1-400/P/TRES | 490               | 435                | 400                  | 0,37                         | 4,4          | 1,6                            | 220            | 175      | 95       | 98 317                |
| RETRO A2-400/P/TRES | 680               | 435                | 400                  | 0,50                         | 5,2          | 2,2                            | 290            | 230      | 120      | 131 210               |
| RETRO A3-400/P/TRES | 870               | 435                | 400                  | 0,62                         | 6,7          | 3,0                            | 360            | 290      | 160      | 148 560               |
| RETRO A4-400/P/TRES | 1060              | 435                | 400                  | 0,77                         | 8,2          | 3,7                            | 430            | 345      | 190      | 165 187               |
| RETRO A5-400/P/TRES | 1250              | 435                | 400                  | 0,93                         | 9,9          | 4,5                            | 510            | 410      | 220      | 186 152               |
| RETRO A6-400/P/TRES | 1440              | 435                | 400                  | 1,00                         | 10,5         | 5,4                            | 590            | 470      | 250      | 208 201               |
| RETRO A1-500/P/TRES | 490               | 535                | 500                  | 0,42                         | 4,9          | 1,9                            | 240            | 190      | 100      | 104 462               |
| RETRO A2-500/P/TRES | 680               | 535                | 500                  | 0,60                         | 5,9          | 2,6                            | 340            | 270      | 150      | 138 078               |
| RETRO A3-500/P/TRES | 870               | 535                | 500                  | 0,75                         | 7,7          | 3,5                            | 430            | 345      | 190      | 162 657               |
| RETRO A4-500/P/TRES | 1060              | 535                | 500                  | 0,93                         | 9,4          | 4,4                            | 510            | 405      | 220      | 174 585               |
| RETRO A5-500/P/TRES | 1250              | 535                | 500                  | 1,12                         | 11,2         | 5,2                            | 620            | 495      | 270      | 201 333               |
| RETRO A6-500/P/TRES | 1440              | 535                | 500                  | 1,30                         | 12,2         | 5,8                            | 720            | 580      | 310      | 222 298               |
| RETRO A1-600/P/TRES | 490               | 635                | 600                  | 0,51                         | 5,5          | 2,4                            | 265            | 210      | 110      | 122 896               |
| RETRO A2-600/P/TRES | 680               | 635                | 600                  | 0,75                         | 7,1          | 3,3                            | 390            | 310      | 170      | 159 404               |
| RETRO A3-600/P/TRES | 870               | 635                | 600                  | 0,94                         | 9,5          | 4,4                            | 500            | 400      | 220      | 189 405               |
| RETRO A4-600/P/TRES | 1060              | 635                | 600                  | 1,12                         | 10,8         | 5,6                            | 590            | 470      | 250      | 208 201               |
| RETRO A5-600/P/TRES | 1250              | 635                | 600                  | 1,35                         | 13,2         | 6,7                            | 730            | 590      | 320      | 220 129               |
| RETRO A6-600/P/TRES | 1440              | 635                | 600                  | 1,60                         | 16,2         | 7,7                            | 950            | 760      | 410      | 242 178               |

szelep: Elegant Style (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

## CLARO





Króm felülettel is  
rendelhető!




| CLARO  | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|        |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| ANTIK  | 860                   | 550                    | 500                  | 0,42                         | 7,5          | 2,2                            | 270            | 215      | 120      | 162 296           |
| SZÍNES | 860                   | 550                    | 500                  | 0,42                         | 7,5          | 2,2                            | 320            | 255      | 140      | 128 680           |
| KRÓM   | 860                   | 550                    | 500                  | 0,42                         | 7,5          | 2,2                            | 270            | 215      | 120      | 162 296           |

szelep: Elegant Style (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

## HOJA




B = 100 ÷ 115 mm  
C = 50 ÷ 65 mm




| HOJA | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|      |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| HOJA | 1100                  | 750                    | 1050                 | 0,51                         | 7,5          | 3,4                            | 380            | 305      | 165      | 177 477           |

A szelep nem tartozék!





B = 160 ÷ 170 mm  
C = 50 ÷ 65 mm



**AUTO**  
AUTO




| AUTO | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|      | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| AUTO | 680              | 1250              | 300             | 0,45                         | 15           | 3,2                            | 560            | 450      | 240      | 106 269           |

Gyerek sorozat kisgyermeknek készült, így a szobának eredeti megjelenést kölcsönöz!

EGYEDI MINTÁVAL RENDELHETŐ!

A szelep nem tartozék!



B = 160 ÷ 170 mm  
C = 50 ÷ 65 mm



**CASA**  
CASA




| CASA | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|      | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| CASA | 1030             | 900               | 50              | 0,9                          | 15           | 4,3                            | 630            | 505      | 270      | 88 196            |

A szelep nem tartozék!

# PEDRO T CR

ÚJDONSÁGI!




| PEDRO<br>T CR | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|               |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| 1 T CR        | 800                   | 500                    | 450                  | 0,7                          | 7,8          | 3,4                            | 282            | 225      | 122      | 72 842            |
| 2 T CR        | 1000                  | 500                    | 450                  | 0,8                          | 9,8          | 4,3                            | 331            | 265      | 143      | 81 349            |
| 3 T CR        | 1180                  | 500                    | 450                  | 1,1                          | 11,7         | 5,10                           | 423            | 338      | 183      | 98 630            |
| 4 T CR        | 1400                  | 500                    | 450                  | 1,2                          | 13,2         | 5,8                            | 478            | 382      | 206      | 110 859           |
| 5 T CR        | 1600                  | 500                    | 450                  | 1,3                          | 14,7         | 6,50                           | 539            | 431      | 233      | 124 683           |

szelep: Exclusive króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék


# ADAMO T CR

ÚJDONSÁGI!



| ADAMO<br>T CR | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|               |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| 1 T CR        | 700                   | 500                    | 450                  | 0,55                         | 5,9          | 3,0                            | 281            | 225      | 122      | 31 016            |
| 2 T CR        | 900                   | 500                    | 450                  | 0,65                         | 7,0          | 3,7                            | 331            | 265      | 141      | 36 155            |
| 3 T CR        | 1200                  | 500                    | 450                  | 0,90                         | 9,2          | 5,0                            | 422            | 338      | 183      | 46 966            |

szelep: Elegant króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



B=83-98 mm  
C=68-83 mm




## LIVIA T CR

ÚJDONSÁG!



| LIVIA<br>T CR | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|               |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| 1 T CR        | 800                   | 500                    | 450                  | 0,43                         | 5,3          | 1,6                            | 228            | 182      | 97       | 99 693            |
| 2 T CR        | 1200                  | 500                    | 450                  | 0,6                          | 7,5          | 2,4                            | 317            | 254      | 138      | 115 644           |
| 3 T CR        | 1500                  | 500                    | 450                  | 0,75                         | 9,2          | 3,0                            | 400            | 320      | 173      | 145 685           |

szelep: Exclusive króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



B=105-110 mm  
C=70-75 mm



## BRUNO T CR






ÚJDONSÁG!



| BRUNO<br>T CR | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|               |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| 1 T CR        | 860                   | 500                    | 100                  | 0,76                         | 9,4          | 2,9                            | 270            | 215      | 116      | 142 495           |
| 2 T CR        | 1180                  | 500                    | 100                  | 1,02                         | 12,8         | 3,9                            | 360            | 290      | 157      | 171 029           |
| 3 T CR        | 1500                  | 500                    | 100                  | 1,28                         | 15,8         | 4,9                            | 457            | 365      | 200      | 202 842           |

szelep: Exclusive króm (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

# DESIGN LAPRADIÁTOR



/22



# POINT P

## EGYEDI SZÍNEKBE RENDELHETŐ!

| POINT P             | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                     |                       |                        |                      |              | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| POINT P 500 3/22    | 500                   | 600                    | 450                  | 20           | 1058           | 847      | 433      | 91 626            |
| POINT P 500 5/22    | 500                   | 800                    | 450                  | 26,5         | 1411           | 1129     | 577      | 101 658           |
| POINT P 500 7/22    | 500                   | 1000                   | 450                  | 33,2         | 1763           | 1411     | 722      | 112 860           |
| POINT P 500 9/22    | 500                   | 1200                   | 450                  | 40           | 2116           | 1693     | 866      | 126 320           |
| POINT P 500 11/22   | 500                   | 1600                   | 450                  | 53,2         | 2822           | 2258     | 1155     | 153 155           |
| POINT P 500 13/22 * | 500                   | 2000                   | 450                  | 66,5         | 3527           | 2822     | 1444     | 144 879           |
| POINT P 600 1/22    | 600                   | 400                    | 550                  | 16           | 806            | 654      | 333      | 84 770            |
| POINT P 600 2/22    | 600                   | 500                    | 550                  | 20           | 1021           | 817      | 416      | 89 870            |
| POINT P 600 3/22    | 600                   | 600                    | 550                  | 24           | 1225           | 980      | 499      | 94 050            |
| POINT P 600 4/22    | 600                   | 700                    | 550                  | 28           | 1430           | 1144     | 583      | 101 240           |
| POINT P 600 5/22    | 600                   | 800                    | 550                  | 32           | 1633           | 1307     | 666      | 105 838           |
| POINT P 600 6/22    | 600                   | 900                    | 550                  | 36           | 1838           | 1471     | 749      | 113 696           |
| POINT P 600 7/22    | 600                   | 1000                   | 550                  | 40           | 2042           | 1634     | 832      | 118 712           |
| POINT P 600 8/22    | 600                   | 1100                   | 550                  | 44           | 2246           | 1797     | 916      | 127 239           |
| POINT P 600 9/22    | 600                   | 1200                   | 550                  | 48           | 2451           | 1961     | 999      | 132 339           |
| POINT P 600 10/22   | 600                   | 1400                   | 550                  | 56           | 2860           | 2288     | 1165     | 150 731           |
| POINT P 600 11/22   | 600                   | 1600                   | 550                  | 64           | 3267           | 2614     | 1332     | 167 952           |
| POINT P 600 12/22   | 600                   | 1800                   | 550                  | 72           | 3676           | 2941     | 1498     | 184 840           |
| POINT P 600 13/22 * | 600                   | 2000                   | 550                  | 80           | 4085           | 3268     | 1665     | 164 692           |
| POINT P 600 14/22 * | 600                   | 2200                   | 550                  | 88           | 4493           | 3595     | 1831     | 168 370           |

\*) Csak fehér színbe rendelhető!




Egyedi méretbe rendelhető 400mm-1400mm-ig. Áránlat kérése szükséges. Szállítási határidő kb. 10 hét  
1400 mm hosszabb radiátorhoz 3 láb rendelése szükséges.

Tartó láb ára: 13 300.- Ft HUF/nettó

A termosztatikus szelepek nem szerepelnek a radiátor árában



EGYEDI SZÍNEKBE RENDELHETŐ!




| POINT S           | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                   |                       |                        |                      |              | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| POINT S 500 1/22  | 500                   | 500                    | 450                  | 16,6         | 882            | 706      | 361      | 91 793            |
| POINT S 500 2/22  | 500                   | 600                    | 450                  | 20           | 1058           | 847      | 433      | 97 227            |
| POINT S 500 4/22  | 500                   | 800                    | 450                  | 26,5         | 1411           | 1129     | 577      | 108 095           |
| POINT S 500 6/22  | 500                   | 1000                   | 450                  | 33,2         | 1763           | 1411     | 722      | 120 300           |
| POINT S 500 7/22  | 500                   | 1200                   | 450                  | 40           | 2116           | 1693     | 866      | 134 763           |
| POINT S 600 1/22  | 600                   | 500                    | 550                  | 20           | 1021           | 817      | 416      | 96 056            |
| POINT S 600 2/22  | 600                   | 600                    | 550                  | 24           | 1225           | 980      | 499      | 99 818            |
| POINT S 600 3/22  | 600                   | 700                    | 550                  | 28           | 1430           | 1144     | 583      | 107 510           |
| POINT S 600 4/22  | 600                   | 800                    | 550                  | 32           | 1633           | 1307     | 666      | 116 789           |
| POINT S 600 5/22  | 600                   | 900                    | 550                  | 36           | 1838           | 1471     | 749      | 120 802           |
| POINT S 600 6/22  | 600                   | 1000                   | 550                  | 40           | 2042           | 1634     | 832      | 125 985           |
| POINT S 600 7/22  | 600                   | 1200                   | 550                  | 48           | 2451           | 1961     | 999      | 140 950           |
| POINT S 600 8/22  | 600                   | 1400                   | 550                  | 56           | 2860           | 2288     | 1165     | 160 763           |
| POINT S 600 9/22  | 600                   | 1600                   | 550                  | 64           | 3267           | 2614     | 1332     | 187 849           |
| POINT S 600 10/22 | 600                   | 1800                   | 550                  | 72           | 3676           | 2941     | 1498     | 197 212           |

Egyedi méretbe rendelhető 400mm-1400mm-ig. Árajánlat kérése szükséges. Szállítási határidő kb. 10 hét  
1400 mm hosszabb radiátorhoz 3 láb rendelése szükséges.


Tartó láb ára: 13 300.- Ft HUF/nettó

A termosztatikus szelepek nem szerepelnek a radiátor árában



# **VENEZIA P**

**EGYEDI  
SZÍNEKBE  
RENDELHETŐ!**



/21

/22



| VENEZIA P     | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |             |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------|-------------------|
|               | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20    | 55/45/20 |                   |
| P 1600 1/22   | 1600             | 300               | 50              | 8,69                         | 28,3         | 4,23                           | 1282           | <b>1026</b> | 522      | <b>165 361</b>    |
| P 1600 2/22   | 1600             | 400               | 50              | 11,6                         | 37,7         | 5,64                           | 1710           | <b>1368</b> | 696      | <b>181 245</b>    |
| P 1600 3/22   | 1600             | 500               | 50              | 14,5                         | 47,1         | 7,05                           | 2137           | <b>1710</b> | 870      | <b>203 148</b>    |
| P 1600 4/22   | 1600             | 600               | 50              | 17,39                        | 56,5         | 8,46                           | 2565           | <b>2052</b> | 1044     | <b>223 797</b>    |
| P 1800 2/21   | 1800             | 400               | 50              | 5,43                         | 38,4         | 6,36                           | 15,3           | <b>1224</b> | 629      | <b>178 152</b>    |
| P 1800 3/21   | 1800             | 500               | 50              | 6,79                         | 48           | 7,95                           | 1912           | <b>1530</b> | 786      | <b>199 052</b>    |
| P 1800 4/21   | 1800             | 600               | 50              | 8,15                         | 57,6         | 9,54                           | 2295           | <b>1836</b> | 943      | <b>218 865</b>    |
| P 1800 1/22   | 1800             | 300               | 50              | 8,97                         | 31,6         | 4,77                           | 1387           | <b>1107</b> | 563      | <b>171 380</b>    |
| P 1800 2/22   | 1800             | 400               | 50              | 11,96                        | 42,12        | 6,36                           | 1845           | <b>1476</b> | 750      | <b>194 203</b>    |
| P 1800 3/22   | 1800             | 500               | 50              | 14,95                        | 52,7         | 7,95                           | 2306           | <b>1845</b> | 938      | <b>218 280</b>    |
| P 1800 4/22   | 1800             | 600               | 50              | 17,94                        | 63,2         | 9,54                           | 2767           | <b>2214</b> | 1125     | <b>241 270</b>    |
| P 1800 5/22   | 1800             | 700               | 50              | 20,93                        | 73,7         | 11,13                          | 3228           | <b>2583</b> | 1313     | <b>267 353</b>    |
| P 2000 3/22 * | 2000             | 500               | 50              | 18,87                        | 58,2         | 8,85                           | 2475           | <b>1980</b> | 1005     | <b>192 280</b>    |
| P 2000 4/22 * | 2000             | 600               | 50              | 22,64                        | 69,8         | 10,62                          | 2970           | <b>2376</b> | 1206     | <b>214 183</b>    |
| P 2000 5/22 * | 2000             | 700               | 50              | 26,42                        | 81,5         | 12,39                          | 3465           | <b>2772</b> | 1407     | <b>239 347</b>    |
| P 2200 1/22 * | 2200             | 300               | 50              | 11                           | 38           | 6,03                           | 1586           | <b>1269</b> | 634      | <b>155 412</b>    |
| P 2200 2/22 * | 2200             | 400               | 50              | 14,66                        | 50,6         | 8,06                           | 2115           | <b>1692</b> | 858      | <b>178 570</b>    |
| P 2200 3/22 * | 2200             | 500               | 50              | 18,33                        | 63,3         | 10                             | 2643           | <b>2115</b> | 1072     | <b>203 148</b>    |
| P 2200 4/22 * | 2200             | 600               | 50              | 22                           | 76           | 12,06                          | 3172           | <b>2538</b> | 1286     | <b>226 389</b>    |
| P 2200 5/22 * | 2200             | 700               | 50              | 25,66                        | 88,6         | 14,07                          | 3701           | <b>2961</b> | 1501     | <b>253 308</b>    |

Egyedi méretbe rendelhető 400mm-1400mm-ig. Áránlat kérése szükséges. Szállítási határidő kb. 10 hét


A termosztatikus szelepek nem szerepelnek a radiátor árban

# VENEZIA S

EGYEDI SZÍNEKBE  
RENDELHETŐ!



/21



/22



| VENEZIA S     | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|               | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| S 1600 1/22   | 1600             | 300               | 50              | 8,69                         | 28,3         | 4,23                           | 1282           | 1026     | 522      | 164 358           |
| S 1600 2/22   | 1600             | 400               | 50              | 11,6                         | 37,7         | 5,64                           | 1710           | 1368     | 696      | 185 759           |
| S 1600 3/22   | 1600             | 500               | 50              | 14,5                         | 47,1         | 7,05                           | 2137           | 1710     | 870      | 208 248           |
| S 1600 4/22   | 1600             | 600               | 50              | 17,39                        | 56,5         | 8,46                           | 2565           | 2052     | 1044     | 233 662           |
| S 1800 1/21   | 1800             | 300               | 50              | 4,07                         | 28,8         | 4,77                           | 1147           | 918      | 472      | 162 100           |
| S 1800 2/21   | 1800             | 400               | 50              | 5,43                         | 38,4         | 6,36                           | 15,3           | 1224     | 629      | 182 415           |
| S 1800 3/21   | 1800             | 500               | 50              | 6,79                         | 48           | 7,95                           | 1912           | 1530     | 786      | 203 232           |
| S 1800 4/21   | 1800             | 600               | 50              | 8,15                         | 57,6         | 9,54                           | 2295           | 1836     | 943      | 224 382           |
| S 1800 1/22   | 1800             | 300               | 50              | 8,97                         | 31,6         | 4,77                           | 1387           | 1107     | 563      | 175 560           |
| S 1800 2/22   | 1800             | 400               | 50              | 11,96                        | 42,12        | 6,36                           | 1845           | 1476     | 750      | 198 968           |
| S 1800 3/22   | 1800             | 500               | 50              | 14,95                        | 52,7         | 7,95                           | 2306           | 1845     | 938      | 223 881           |
| S 1800 4/22   | 1800             | 600               | 50              | 17,94                        | 63,2         | 9,54                           | 2767           | 2214     | 1125     | 247 372           |
| S 2000 1/22 * | 2000             | 300               | 50              | 11,32                        | 34,9         | 5,31                           | 1485           | 1188     | 603      | 151 567           |
| S 2000 2/22 * | 2000             | 400               | 50              | 15,1                         | 46,6         | 7,08                           | 1980           | 1584     | 804      | 174 139           |
| S 2000 3/22 * | 2000             | 500               | 50              | 18,87                        | 58,2         | 8,85                           | 2475           | 1980     | 1005     | 197 965           |
| S 2000 4/22 * | 2000             | 600               | 50              | 22,64                        | 69,8         | 10,62                          | 2970           | 2376     | 1206     | 220 453           |



\*) Csak fehér színbe rendelhető!

Egyedi méretbe rendelhető. Árajánlat kérése szükséges. Szállítási határidő kb. 10 hét




# STANDARD RADIÁTOROK

# ATENA (A/T)



B = 80 ÷ 90 mm  
C = 55 ÷ 65 mm





| ATENA | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|       | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| A1/T  | 450              | 500               | 50              | 0,47                         | 4,5          | 2,1                            | 290            | 230      | 120      | 35 062            |
| A2/T  | 680              | 500               | 50              | 0,64                         | 6,4          | 3,0                            | 400            | 320      | 170      | 46 267            |
| A3/T  | 870              | 500               | 50              | 0,81                         | 8,1          | 3,8                            | 500            | 400      | 215      | 56 388            |
| A4/T  | 1060             | 500               | 50              | 1,00                         | 9,9          | 4,7                            | 620            | 495      | 265      | 67 593            |
| A5/T  | 1210             | 500               | 50              | 1,20                         | 11,8         | 5,7                            | 740            | 590      | 315      | 80 244            |
| A6/T  | 1400             | 500               | 50              | 1,36                         | 13,7         | 6,0                            | 820            | 656      | 350      | 92 172            |


szelep: Duoplex színes (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék




# AREZ (A/Z)



B = 180 ÷ 190 mm  
C = 55 ÷ 65 mm



A3/Z




A5/Z


| AREZ | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|      | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| A3/Z | 870              | 865               | 100             | 1,40                         | 13,3         | 6,1                            | 1100           | 880      | 475      | 51 327            |
| A5/Z | 1250             | 865               | 100             | 2,08                         | 19,6         | 9,1                            | 1640           | 1310     | 705      | 72 292            |

szelep: Exclusive (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

# ARIA (A)



B=160 ÷ 170 mm  
C=60 ÷ 70 mm





# ARIA (A)




| ARIA (A) | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hóteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|          | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| A1-350/1 | 490              | 385               | 350             | 0,42                         | 4,2          | 1,8                            | 280            | 225      | 125      | 21 326            |
| A2-350/1 | 680              | 385               | 350             | 0,57                         | 5,6          | 2,5                            | 370            | 300      | 165      | 26 025            |
| A2-350/2 | 680              | 385               | 350             | 0,62                         | 6,3          | 2,8                            | 410            | 330      | 180      | 27 832            |
| A3-350/2 | 870              | 385               | 350             | 0,78                         | 7,6          | 3,4                            | 565            | 450      | 240      | 32 170            |
| A4-350/2 | 1060             | 385               | 350             | 0,92                         | 9,1          | 4,1                            | 635            | 510      | 275      | 37 230            |
| A5-350/2 | 1250             | 385               | 350             | 1,06                         | 10,0         | 4,6                            | 750            | 600      | 320      | 40 845            |
| A6-350/2 | 1440             | 385               | 350             | 1,20                         | 12,0         | 5,2                            | 865            | 690      | 365      | 45 544            |
| A7-350/2 | 1630             | 385               | 350             | 1,33                         | 14,0         | 5,9                            | 930            | 740      | 390      | 49 520            |
| A1-400/1 | 490              | 435               | 400             | 0,46                         | 4,7          | 2,0                            | 310            | 250      | 135      | 22 411            |
| A2-400/1 | 680              | 435               | 400             | 0,62                         | 6,1          | 2,4                            | 415            | 335      | 185      | 26 748            |
| A2-400/2 | 680              | 435               | 400             | 0,76                         | 7,1          | 3,0                            | 525            | 420      | 225      | 28 917            |
| A3-400/2 | 870              | 435               | 400             | 0,89                         | 8,5          | 3,7                            | 615            | 495      | 265      | 32 893            |
| A4-400/2 | 1060             | 435               | 400             | 1,00                         | 9,9          | 4,4                            | 705            | 565      | 300      | 37 230            |
| A5-400/2 | 1250             | 435               | 400             | 1,15                         | 11,6         | 5,0                            | 835            | 665      | 355      | 42 291            |
| A6-400/2 | 1440             | 435               | 400             | 1,33                         | 13,2         | 5,7                            | 955            | 760      | 405      | 46 990            |
| A7-400/2 | 1630             | 435               | 400             | 1,48                         | 14,9         | 6,1                            | 1060           | 840      | 440      | 51 327            |
| A1-500/1 | 490              | 535               | 500             | 0,55                         | 5,5          | 2,3                            | 380            | 305      | 170      | 23 856            |
| A2-500/1 | 680              | 535               | 500             | 0,75                         | 7,2          | 2,9                            | 505            | 405      | 220      | 28 555            |
| A2-500/2 | 680              | 535               | 500             | 0,85                         | 8,2          | 3,3                            | 580            | 465      | 250      | 31 086            |
| A3-500/2 | 870              | 535               | 500             | 1,04                         | 9,9          | 4,3                            | 710            | 570      | 305      | 36 146            |
| A4-500/2 | 1060             | 535               | 500             | 1,22                         | 11,9         | 5,1                            | 825            | 660      | 350      | 40 845            |
| A5-500/2 | 1250             | 535               | 500             | 1,41                         | 13,6         | 5,8                            | 925            | 735      | 395      | 45 905            |
| A6-500/2 | 1440             | 535               | 500             | 1,60                         | 15,3         | 6,7                            | 1075           | 855      | 450      | 50 966            |
| A7-500/2 | 1630             | 535               | 500             | 1,78                         | 17,2         | 7,3                            | 1215           | 965      | 505      | 55 665            |
| A1-600/1 | 490              | 635               | 600             | 0,64                         | 6,2          | 2,6                            | 445            | 360      | 195      | 25 664            |
| A2-600/1 | 680              | 635               | 600             | 0,87                         | 8,3          | 3,5                            | 590            | 475      | 255      | 31 086            |
| A2-600/2 | 680              | 635               | 600             | 0,99                         | 9,5          | 4,0                            | 675            | 540      | 290      | 34 700            |
| A3-600/2 | 870              | 635               | 600             | 1,20                         | 11,7         | 4,9                            | 820            | 655      | 350      | 39 399            |
| A4-600/2 | 1060             | 635               | 600             | 1,42                         | 13,7         | 5,8                            | 965            | 770      | 405      | 42 652            |
| A5-600/2 | 1250             | 635               | 600             | 1,63                         | 15,8         | 7,0                            | 1110           | 880      | 465      | 49 881            |
| A6-600/2 | 1440             | 635               | 600             | 1,85                         | 17,9         | 8,3                            | 1255           | 995      | 520      | 55 303            |
| A7-600/2 | 1630             | 635               | 600             | 2,06                         | 20,1         | 9,1                            | 1395           | 1110     | 580      | 60 364            |

szelep: STANDARD mini fehér (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

**Magasságtól függően változik, hogy mennyi a plusz törölköző tartók száma!**

**A törölköző tartókba is kering a meleg víz így hatékonyabb a szárítás, NAGYOBB A TELJESÍTMÉNY!**

# MARIO (A/M)





# MARIO (A/M)



| MARIO    | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hóteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|          | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| A1-350/M | 490              | 385               | 350             | 0,50                         | 5,1          | 2,1                            | 375            | 300      | 165      | 24 579            |
| A2-350/M | 680              | 385               | 350             | 0,61                         | 6,9          | 3,2                            | 465            | 375      | 200      | 30 363            |
| A3-350/M | 870              | 385               | 350             | 0,91                         | 9,1          | 3,9                            | 575            | 460      | 245      | 36 869            |
| A4-350/M | 1060             | 385               | 350             | 1,09                         | 10,9         | 4,0                            | 685            | 550      | 295      | 43 014            |
| A5-350/M | 1250             | 385               | 350             | 1,31                         | 13,1         | 4,7                            | 820            | 655      | 350      | 49 881            |
| A6-350/M | 1440             | 385               | 350             | 1,53                         | 15,3         | 5,6                            | 945            | 755      | 400      | 55 665            |
| A7-350/M | 1630             | 385               | 350             | 1,75                         | 17,1         | 6,5                            | 1100           | 875      | 540      | 62 171            |
| A1-400/M | 490              | 435               | 400             | 0,56                         | 5,4          | 2,3                            | 430            | 345      | 185      | 24 941            |
| A2-400/M | 680              | 435               | 400             | 0,78                         | 7,6          | 3,4                            | 540            | 430      | 230      | 31 086            |
| A3-400/M | 870              | 435               | 400             | 1,03                         | 9,8          | 4,2                            | 655            | 525      | 280      | 37 953            |
| A4-400/M | 1060             | 435               | 400             | 1,24                         | 12,1         | 5,1                            | 780            | 625      | 335      | 43 737            |
| A5-400/M | 1250             | 435               | 400             | 1,49                         | 14,4         | 6,1                            | 935            | 745      | 395      | 50 966            |
| A6-400/M | 1440             | 435               | 400             | 1,71                         | 16,7         | 7,1                            | 1080           | 860      | 455      | 57 472            |
| A7-400/M | 1630             | 435               | 400             | 1,93                         | 19,0         | 8,1                            | 1260           | 1000     | 525      | 63 978            |
| A1-500/M | 490              | 535               | 500             | 0,68                         | 6,5          | 2,7                            | 510            | 410      | 220      | 26 387            |
| A2-500/M | 680              | 535               | 500             | 0,94                         | 8,9          | 4,0                            | 635            | 510      | 270      | 32 531            |
| A3-500/M | 870              | 535               | 500             | 1,23                         | 11,8         | 4,9                            | 780            | 625      | 330      | 40 484            |
| A4-500/M | 1060             | 535               | 500             | 1,49                         | 14,2         | 6,0                            | 935            | 745      | 395      | 46 990            |
| A5-500/M | 1250             | 535               | 500             | 1,79                         | 17,1         | 7,2                            | 1120           | 890      | 465      | 54 580            |
| A6-500/M | 1440             | 535               | 500             | 2,05                         | 19,8         | 8,3                            | 1285           | 1025     | 540      | 61 448            |
| A7-500/M | 1630             | 535               | 500             | 2,31                         | 22,5         | 9,4                            | 1495           | 1190     | 625      | 68 316            |
| A1-600/M | 490              | 635               | 600             | 0,79                         | 7,4          | 3,1                            | 560            | 450      | 240      | 28 555            |
| A2-600/M | 680              | 635               | 600             | 1,09                         | 10,3         | 4,5                            | 710            | 570      | 300      | 34 700            |
| A3-600/M | 870              | 635               | 600             | 1,44                         | 15,5         | 5,6                            | 905            | 720      | 380      | 43 375            |
| A4-600/M | 1060             | 635               | 600             | 1,75                         | 16,4         | 6,8                            | 1085           | 865      | 455      | 50 604            |
| A5-600/M | 1250             | 635               | 600             | 2,09                         | 19,6         | 8,2                            | 1315           | 1045     | 550      | 58 557            |
| A6-600/M | 1440             | 635               | 600             | 2,40                         | 22,6         | 9,6                            | 1535           | 1220     | 640      | 65 786            |
| A7-600/M | 1630             | 635               | 600             | 2,70                         | 25,6         | 11,0                           | 1800           | 1435     | 755      | 73 376            |

szelep: STANDARD mini fehér (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

**Magasságtól függően változik, hogy mennyi a plusz törölköző tartók száma!**

**A törölköző tartókba is kering a meleg víz így hatékonyabb a szárítás, NAGYOBB A TELJESÍTMÉNY!**

## UGO (A/U)




| UGO      | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|          |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| A1-400/U | 490                   | 435                    | 400                  | 0,45                         | 4,2          | 2,0                            | 335            | 270      | 150      | 17 712            |
| A2-400/U | 680                   | 435                    | 400                  | 0,65                         | 5,4          | 2,7                            | 470            | 375      | 205      | 22 049            |
| A3-400/U | 870                   | 435                    | 400                  | 0,82                         | 7,2          | 3,6                            | 600            | 480      | 260      | 26 025            |
| A4-400/U | 1060                  | 435                    | 400                  | 1,02                         | 8,9          | 4,5                            | 720            | 575      | 310      | 30 363            |
| A5-400/U | 1250                  | 435                    | 400                  | 1,22                         | 10,8         | 5,4                            | 870            | 695      | 370      | 34 700            |
| A6-400/U | 1440                  | 435                    | 400                  | 1,42                         | 12,6         | 6,3                            | 1010           | 810      | 430      | 39 399            |
| A7-400/U | 1630                  | 435                    | 400                  | 1,62                         | 14,4         | 7,2                            | 1150           | 920      | 485      | 43 375            |
| A1-500/U | 490                   | 535                    | 500                  | 0,52                         | 4,9          | 2,3                            | 380            | 305      | 165      | 18 796            |
| A2-500/U | 680                   | 535                    | 500                  | 0,75                         | 6,2          | 3,2                            | 545            | 435      | 235      | 23 495            |
| A3-500/U | 870                   | 535                    | 500                  | 0,95                         | 8,3          | 4,2                            | 890            | 550      | 295      | 27 832            |
| A4-500/U | 1060                  | 535                    | 500                  | 1,18                         | 10,3         | 5,2                            | 845            | 675      | 365      | 31 808            |
| A5-500/U | 1250                  | 535                    | 500                  | 1,41                         | 12,4         | 6,3                            | 1005           | 800      | 430      | 36 869            |
| A6-500/U | 1440                  | 535                    | 500                  | 1,64                         | 14,5         | 7,3                            | 1145           | 915      | 490      | 41 568            |
| A7-500/U | 1630                  | 535                    | 500                  | 1,87                         | 16,6         | 8,4                            | 1320           | 1055     | 555      | 45 905            |
| A1-600/U | 490                   | 635                    | 600                  | 0,59                         | 5,5          | 2,6                            | 430            | 345      | 190      | 20 965            |
| A2-600/U | 680                   | 635                    | 600                  | 0,85                         | 7,1          | 3,6                            | 620            | 495      | 270      | 26 387            |
| A3-600/U | 870                   | 635                    | 600                  | 1,07                         | 9,4          | 4,6                            | 775            | 620      | 335      | 31 447            |
| A4-600/U | 1060                  | 635                    | 600                  | 1,33                         | 11,8         | 5,8                            | 955            | 765      | 410      | 34 700            |
| A5-600/U | 1250                  | 635                    | 600                  | 1,59                         | 14,0         | 7,0                            | 1145           | 915      | 490      | 39 038            |
| A6-600/U | 1440                  | 635                    | 600                  | 1,86                         | 16,4         | 8,1                            | 1300           | 1040     | 550      | 44 460            |
| A7-600/U | 1630                  | 635                    | 600                  | 2,12                         | 18,8         | 9,2                            | 1490           | 1190     | 630      | 49 159            |

szelep: STANDARD mini fehér (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék







# UMBERTO (AD/UE)




B=150 ÷ 160 mm  
C=45 ÷ 55 mm




AD1/UE



AD2/UE



AD3/UE



AD4/UE



AD5/UE



AD6/UE






AD7/UE

| UMBERTO<br>(AD/UE) | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                    |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| AD1-400/UE         | 480                   | 450                    | 400                  | 0,38                         | 3,3          | 1,65                           | 285            | 230      | 125      | 16 627            |
| AD2-400/UE         | 680                   | 450                    | 400                  | 0,54                         | 4,8          | 2,41                           | 405            | 325      | 175      | 20 965            |
| AD3-400/UE         | 930                   | 450                    | 400                  | 0,73                         | 6,5          | 3,24                           | 540            | 430      | 235      | 26 025            |
| AD4-400/UE         | 1180                  | 450                    | 400                  | 1,04                         | 8,1          | 4,09                           | 670            | 535      | 290      | 30 724            |
| AD5-400/UE         | 1380                  | 450                    | 400                  | 1,13                         | 10,1         | 5,02                           | 795            | 635      | 345      | 36 146            |
| AD6-400/UE         | 1580                  | 450                    | 400                  | 1,31                         | 11,6         | 5,77                           | 900            | 720      | 390      | 40 845            |
| AD7-400/UE         | 1780                  | 450                    | 400                  | 1,50                         | 13,2         | 6,56                           | 1010           | 810      | 435      | 47 853            |
| AD1-500/UE         | 480                   | 550                    | 500                  | 0,42                         | 3,7          | 1,85                           | 315            | 250      | 135      | 16 989            |
| AD2-500/UE         | 680                   | 550                    | 500                  | 0,62                         | 5,4          | 2,71                           | 460            | 370      | 200      | 21 688            |
| AD3-500/UE         | 930                   | 550                    | 500                  | 0,83                         | 7,2          | 3,64                           | 610            | 490      | 265      | 27 471            |
| AD4-500/UE         | 1180                  | 550                    | 500                  | 1,17                         | 9            | 4,39                           | 760            | 610      | 335      | 32 818            |
| AD5-500/UE         | 1380                  | 550                    | 500                  | 1,28                         | 11,1         | 5,62                           | 920            | 735      | 395      | 37 592            |
| AD6-500/UE         | 1580                  | 550                    | 500                  | 1,48                         | 12,9         | 6,23                           | 1050           | 840      | 455      | 43 375            |
| AD7-500/UE         | 1780                  | 550                    | 500                  | 1,70                         | 14,7         | 7,44                           | 1185           | 950      | 515      | 50 245            |
| AD1-600/UE         | 480                   | 650                    | 600                  | 0,47                         | 4,1          | 2,05                           | 375            | 300      | 160      | 17 712            |
| AD2-600/UE         | 680                   | 650                    | 600                  | 0,70                         | 6,1          | 3,01                           | 555            | 445      | 240      | 22 772            |
| AD3-600/UE         | 930                   | 650                    | 600                  | 0,93                         | 7,9          | 4,05                           | 740            | 590      | 315      | 28 555            |
| AD4-600/UE         | 1180                  | 650                    | 600                  | 1,30                         | 9,9          | 3,09                           | 920            | 735      | 395      | 32 893            |
| AD5-600/UE         | 1380                  | 650                    | 600                  | 1,43                         | 12,2         | 6,22                           | 1100           | 880      | 480      | 37 953            |
| AD6-600/UE         | 1580                  | 650                    | 600                  | 1,65                         | 14,3         | 7,29                           | 1235           | 990      | 540      | 45 544            |
| AD7-600/UE         | 1780                  | 650                    | 600                  | 1,89                         | 16,1         | 8,21                           | 1390           | 1110     | 605      | 53 347            |

szelep: STANDARD mini fehér (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

## PINO K (AK/EP)

ÚJDONSÁG!




| PINO K     | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|            | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| AK1-400/EP | 415              | 430               | 400             | 0,24                         | 2,9          | 1,3                            | 225            | 180      | 100      | 22 863            |
| AK2-400/EP | 715              | 430               | 400             | 0,45                         | 6,4          | 2,9                            | 375            | 300      | 160      | 31 636            |
| AK3-400/EP | 850              | 430               | 400             | 0,57                         | 6,8          | 3,5                            | 450            | 360      | 195      | 37 750            |
| AK4-400/EP | 1060             | 430               | 400             | 0,68                         | 9,3          | 4,2                            | 530            | 425      | 230      | 41 561            |
| AK5-400/EP | 1240             | 430               | 400             | 0,84                         | 10,6         | 5,1                            | 655            | 525      | 285      | 47 410            |
| AK6-400/EP | 1450             | 430               | 400             | 0,97                         | 11,8         | 6                              | 740            | 590      | 320      | 53 701            |
| AK7-400/EP | 1630             | 430               | 400             | 1,14                         | 13,5         | 6,8                            | 855            | 685      | 370      | 60 791            |
| AK1-500/EP | 415              | 530               | 500             | 0,3                          | 3,9          | 1,4                            | 235            | 190      | 100      | 23 926            |
| AK2-500/EP | 715              | 530               | 500             | 0,54                         | 7,4          | 3,2                            | 470            | 310      | 165      | 33 054            |
| AK3-500/EP | 850              | 530               | 500             | 0,67                         | 8,1          | 3,8                            | 490            | 375      | 200      | 39 434            |
| AK4-500/EP | 1060             | 530               | 500             | 0,81                         | 10,8         | 4,5                            | 555            | 445      | 240      | 43 954            |
| AK5-500/EP | 1240             | 530               | 500             | 0,99                         | 12,4         | 5,5                            | 680            | 545      | 295      | 50 688            |
| AK6-500/EP | 1450             | 530               | 500             | 1,14                         | 13,8         | 6,4                            | 770            | 615      | 330      | 56 448            |
| AK7-500/EP | 1630             | 530               | 500             | 1,33                         | 15,8         | 7,4                            | 890            | 710      | 380      | 64 601            |
| AK1-600/EP | 415              | 630               | 600             | 0,35                         | 4,9          | 1,6                            | 280            | 225      | 120      | 25 521            |
| AK2-600/EP | 715              | 630               | 600             | 0,62                         | 8,4          | 3,4                            | 460            | 370      | 200      | 35 535            |
| AK3-600/EP | 850              | 630               | 600             | 0,78                         | 9,3          | 4,1                            | 570            | 455      | 245      | 42 270            |
| AK4-600/EP | 1060             | 630               | 600             | 0,94                         | 12,2         | 4,9                            | 675            | 540      | 290      | 47 410            |
| AK5-600/EP | 1240             | 630               | 600             | 1,14                         | 14,2         | 5,9                            | 810            | 650      | 350      | 55 296            |
| AK6-600/EP | 1450             | 630               | 600             | 1,31                         | 15,8         | 7                              | 920            | 735      | 395      | 60 791            |
| AK7-600/EP | 1630             | 630               | 600             | 1,52                         | 18,1         | 7,9                            | 1060           | 850      | 460      | 69 918            |

szelep: STANDARD mini króm (73 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék




# ENZO K (AK/EL)

ENZO K (AK/EL)



B=80-85 mm  
C=50-55 mm





| ENZO K     | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|            | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| AK1-500/EL | 415              | 530               | 500             | 0,32                         | 4,0          | 1,4                            | 240            | 195      | 105      | 25 433            |
| AK2-500/EL | 715              | 530               | 500             | 0,56                         | 7,5          | 3,2                            | 395            | 320      | 170      | 35 181            |
| AK3-500/EL | 850              | 530               | 500             | 0,69                         | 8,3          | 3,8                            | 490            | 390      | 210      | 42 004            |
| AK4-500/EL | 1060             | 530               | 500             | 0,83                         | 11,1         | 4,5                            | 570            | 455      | 245      | 46 789            |
| AK5-500/EL | 1240             | 530               | 500             | 0,99                         | 12,5         | 5,5                            | 700            | 560      | 300      | 53 879            |
| AK6-500/EL | 1450             | 530               | 500             | 1,15                         | 13,9         | 6,4                            | 795            | 635      | 340      | 60 170            |
| AK7-500/EL | 1630             | 530               | 500             | 1,33                         | 16,1         | 7,4                            | 910            | 730      | 395      | 68 589            |
| AK1-600/EL | 415              | 630               | 600             | 0,37                         | 4,6          | 1,6                            | 295            | 235      | 130      | 27 028            |
| AK2-600/EL | 715              | 630               | 600             | 0,64                         | 8,5          | 3,4                            | 475            | 380      | 205      | 37 573            |
| AK3-600/EL | 850              | 630               | 600             | 0,79                         | 9,5          | 4,1                            | 595            | 475      | 255      | 45 017            |
| AK4-600/EL | 1060             | 630               | 600             | 0,88                         | 12,4         | 4,9                            | 695            | 555      | 300      | 50 245            |
| AK5-600/EL | 1240             | 630               | 600             | 1,15                         | 14,3         | 5,8                            | 840            | 670      | 365      | 58 309            |
| AK6-600/EL | 1450             | 630               | 600             | 1,32                         | 15,9         | 6,9                            | 740            | 760      | 410      | 64 069            |
| AK7-600/EL | 1630             | 630               | 600             | 1,53                         | 18,4         | 7,9                            | 950            | 880      | 475      | 73 729            |

Kiegészítő törölköző tartók rendelhetők: (77 oldal)

szelep: STANDARD mini króm (73 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

# SARA (A/SP)




B = 70 ÷ 80 mm  
C = 30 ÷ 40 mm






# SARA (A/SP)




| SARA<br>(A/SP) | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| A1-400/SP      | 496                   | 450                    | 400                  | 0,45                         | 4,2          | 2,2                            | 355            | 285      | 150      | 18 277            |
| A2-400/SP      | 648                   | 450                    | 400                  | 0,57                         | 5,3          | 2,8                            | 435            | 348      | 185      | 22 300            |
| A3-400/SP      | 838                   | 450                    | 400                  | 0,69                         | 6,6          | 3,4                            | 505            | 405      | 215      | 26 148            |
| A4-400/SP      | 1028                  | 450                    | 400                  | 0,90                         | 8,5          | 4,4                            | 675            | 538      | 290      | 31 745            |
| A5-400/SP      | 1180                  | 450                    | 400                  | 1,05                         | 9,9          | 5,1                            | 775            | 620      | 330      | 36 642            |
| A6-400/SP      | 1408                  | 450                    | 400                  | 1,24                         | 11,7         | 6,1                            | 870            | 695      | 375      | 41 015            |
| A7-400/SP      | 1636                  | 450                    | 400                  | 1,46                         | 13,8         | 7,1                            | 1055           | 845      | 455      | 48 885            |
| A1-500/SP      | 496                   | 550                    | 500                  | 0,52                         | 4,8          | 2,5                            | 415            | 330      | 175      | 19 239            |
| A2-500/SP      | 648                   | 550                    | 500                  | 0,66                         | 6,1          | 3,2                            | 505            | 405      | 215      | 23 437            |
| A3-500/SP      | 838                   | 550                    | 500                  | 0,81                         | 7,5          | 3,9                            | 590            | 470      | 250      | 32 444            |
| A4-500/SP      | 1028                  | 550                    | 500                  | 1,05                         | 9,8          | 5,1                            | 775            | 620      | 330      | 33 669            |
| A5-500/SP      | 1180                  | 550                    | 500                  | 1,23                         | 11,3         | 5,9                            | 910            | 728      | 390      | 38 916            |
| A6-500/SP      | 1408                  | 550                    | 500                  | 1,45                         | 13,4         | 6,9                            | 1005           | 805      | 430      | 43 550            |
| A7-500/SP      | 1636                  | 550                    | 500                  | 1,71                         | 15,9         | 8,2                            | 1220           | 975      | 525      | 52 295            |
| A1-600/SP      | 496                   | 650                    | 600                  | 0,60                         | 5,5          | 2,8                            | 455            | 365      | 195      | 20 288            |
| A2-600/SP      | 648                   | 650                    | 600                  | 0,75                         | 6,9          | 3,6                            | 555            | 445      | 240      | 24 836            |
| A3-600/SP      | 838                   | 650                    | 600                  | 0,92                         | 8,4          | 4,4                            | 655            | 525      | 280      | 29 646            |
| A4-600/SP      | 1028                  | 650                    | 600                  | 1,21                         | 11,0         | 5,7                            | 855            | 685      | 370      | 35 942            |
| A5-600/SP      | 1180                  | 650                    | 600                  | 1,40                         | 12,8         | 6,6                            | 985            | 788      | 425      | 41 801            |
| A6-600/SP      | 1408                  | 650                    | 600                  | 1,79                         | 15,1         | 7,8                            | 1170           | 935      | 505      | 44 338            |
| A7-600/SP      | 1636                  | 650                    | 600                  | 1,95                         | 17,9         | 9,2                            | 1380           | 1105     | 595      | 56 581            |

szelep: STANDARD mini fehér (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

## ROSA (AD/R)



B=165 ÷ 175 mm  
C=60 ÷ 70 mm





| ROSA (AD/R) | H                | S                 | L               | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|             | Magasság<br>(mm) | Szélesség<br>(mm) | Bekötés<br>(mm) |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| AD1-500/R   | 490              | 550               | 500             | 0,47                         | 4,7          | 2,1                            | 388            | 310      | 165      | 19 157            |
| AD2-500/R   | 680              | 550               | 500             | 0,63                         | 5,8          | 2,7                            | 488            | 390      | 210      | 21 688            |
| AD3-500/R   | 870              | 550               | 500             | 0,84                         | 7,6          | 3,6                            | 638            | 510      | 275      | 27 832            |
| AD4-500/R   | 1060             | 550               | 500             | 0,94                         | 9,4          | 4,6                            | 713            | 570      | 305      | 29 640            |
| AD5-500/R   | 1250             | 550               | 500             | 1,14                         | 11,1         | 5,4                            | 838            | 670      | 360      | 33 616            |
| AD6-500/R   | 1440             | 550               | 500             | 1,44                         | 13,2         | 6,1                            | 988            | 790      | 425      | 37 230            |
| AD1-600/R   | 490              | 650               | 600             | 0,57                         | 5,1          | 2,5                            | 450            | 360      | 190      | 20 242            |
| AD2-600/R   | 680              | 650               | 600             | 0,74                         | 6,5          | 3,1                            | 550            | 440      | 235      | 24 218            |
| AD3-600/R   | 870              | 650               | 600             | 0,97                         | 8,6          | 4,1                            | 713            | 570      | 305      | 29 278            |
| AD4-600/R   | 1060             | 650               | 600             | 1,09                         | 10,6         | 5,2                            | 800            | 640      | 345      | 31 086            |
| AD5-600/R   | 1250             | 650               | 600             | 1,32                         | 12,6         | 6,0                            | 963            | 770      | 415      | 35 423            |
| AD6-600/R   | 1440             | 650               | 600             | 1,62                         | 14,7         | 7,4                            | 1163           | 930      | 500      | 40 484            |


szelep: STANDARD mini fehér (73 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



# DINO (A/D) TÉRELVÁLASZTÓ





B = 450 mm  
C = 36 mm



| DINO (A/D) | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|            |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| A1/D       | 490                   | 150                    | 115                  | 0,67                         | 5,2          | 3,1                            | 520            | 415      | 220      | 25 302            |
| A2/D       | 680                   | 150                    | 115                  | 0,96                         | 6,7          | 4,4                            | 750            | 600      | 320      | 31 808            |
| A3/D       | 870                   | 150                    | 115                  | 1,21                         | 8,9          | 5,7                            | 920            | 735      | 395      | 39 038            |
| A4/D       | 1060                  | 150                    | 115                  | 1,50                         | 10,0         | 7,2                            | 1100           | 880      | 475      | 45 544            |
| A5/D       | 1250                  | 150                    | 115                  | 1,80                         | 13,3         | 8,6                            | 1320           | 1055     | 570      | 53 135            |
| A6/D       | 1440                  | 150                    | 115                  | 2,09                         | 16,6         | 10,0                           | 1535           | 1230     | 660      | 59 641            |


szelep: Exclusive fehér (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék

## GAIA (A/G)



**NAGY  
TELJESÍTMÉNY!**

B = 180 ÷ 190 mm  
C = 55 ÷ 65 mm





| GAIA<br>(A/G) | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|               |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| A1/G          | 490                   | 500                    | 100                  | 0,77                         | 7,3          | 3,4                            | 560            | 420      | 225      | 27 110            |
| A2/G          | 680                   | 500                    | 100                  | 1,11                         | 10,6         | 4,9                            | 810            | 560      | 300      | 32 893            |
| A3/G          | 870                   | 500                    | 100                  | 1,40                         | 13,3         | 6,1                            | 1020           | 730      | 390      | 40 484            |
| A4/G          | 1060                  | 500                    | 100                  | 1,74                         | 16,4         | 7,6                            | 1270           | 700      | 475      | 45 544            |
| A5/G          | 1250                  | 500                    | 100                  | 2,08                         | 19,6         | 9,1                            | 1520           | 1055     | 565      | 53 858            |
| A6/G          | 1440                  | 500                    | 100                  | 2,43                         | 22,8         | 10,5                           | 1740           | 1215     | 655      | 61 087            |

szelep: Exclusive fehér (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék






# OSCAR (A/K)



B = 190 ÷ 200 mm  
C = 60 ÷ 70 mm



## NAGY TELJESÍTMÉNY!




| OSCAR<br>(A/K) | H<br>Magasság<br>(mm) | S<br>Szélesség<br>(mm) | L<br>Bekötés<br>(mm) | Felület<br>(m <sup>2</sup> ) | Súly<br>(kg) | Térfogat<br>(dm <sup>3</sup> ) | Hőteljesítmény |          |          | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                |                       |                        |                      |                              |              |                                | 90/70/20       | 75/65/20 | 55/45/20 |                   |
| A1/K           | 490                   | 500                    | 50                   | 0,79                         | 7,1          | 3,3                            | 575            | 470      | 265      | 26 748            |
| A2/K           | 680                   | 500                    | 50                   | 1,14                         | 9,5          | 5,1                            | 820            | 660      | 355      | 38 315            |
| A3/K           | 870                   | 500                    | 50                   | 1,43                         | 12,5         | 6,4                            | 990            | 790      | 420      | 46 267            |
| A4/K           | 1060                  | 500                    | 50                   | 1,78                         | 15,5         | 7,9                            | 1190           | 950      | 505      | 57 834            |
| A5/K           | 1250                  | 500                    | 50                   | 2,13                         | 18,5         | 9,5                            | 1375           | 1090     | 580      | 69 400            |
| A6/K           | 1440                  | 500                    | 50                   | 2,48                         | 21,5         | 11,1                           | 1535           | 1220     | 640      | 79 160            |

szelep: Duoplex fehér (72 oldal) Külön rendelhető, nem tartozék



# ROZSDAMENTES RADIÁTOROK

# TRIDEN




| TRIDEN         | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| TRIDEN 700x530 | 700                | 530                 | 160               | 4,3          | 279                        | 102 229           |
| TRIDEN 900x630 | 900                | 630                 | 160               | 6,1          | 404                        | 128 901           |

# TRIDEN PLUS




| TRIDEN PLUS          | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| TRIDEN PLUS 900x400  | 900                | 400                 | 50                | 7,69         | 527                        | 247 221           |
| TRIDEN PLUS 1360x400 | 1360               | 400                 | 50                | 11,45        | 792                        | 306 337           |

# MELODY







| MELODY         | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| MELODY 700x770 | 700                | 770                 | 160               | 4,4          | 279                        | 103 453           |
| MELODY 900x970 | 900                | 970                 | 160               | 6,2          | 404                        | 128 901           |





# MELODY PLUS



| MELODY PLUS          | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| MELODY PLUS 900x690  | 900                | 690                 | 50                | 7,6          | 527                        | 251 506           |
| MELODY PLUS 1360x690 | 1360               | 690                 | 50                | 11,4         | 792                        | 306 337           |


**ANIL**

| ANIL         | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| ANIL 700x500 | 700                | 500                 | 160               | 5,96         | 400                        | 127 764           |
| ANIL 900x500 | 900                | 500                 | 160               | 7,6          | 515                        | 149 802           |

**ANILA**


| ANILA         | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| ANILA 700x500 | 700                | 500                 | 160               | 5,94         | 400                        | 125 491           |
| ANILA 900x500 | 900                | 500                 | 160               | 7,58         | 515                        | 149 802           |

# PLAZA







| PLAZA | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| PLAZA | 730                | 500                 | 700               | 4,7          | 297                        | 112 286           |

# PLAZA PLUS




| PLAZA PLUS | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| PLAZA PLUS | 1230               | 600                 | 1200              | 8,6          | 573                        | 177 611           |



# HELIX


| HELIX          | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| HELIX 900x500  | 900                | 500                 | 50                | 9,2          | 610                        | 206 644           |
| HELIX 1410x500 | 1410               | 500                 | 50                | 14,72        | 1002                       | 280 889           |



# ADELE


| ADELE          | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| ADELE 500x430  | 500                | 430                 | 400               | 2,6          | 160                        | 72 496            |
| ADELE 500x530  | 500                | 530                 | 500               | 3,0          | 186                        | 77 131            |
| ADELE 600x430  | 600                | 430                 | 400               | 3,1          | 192                        | 80 279            |
| ADELE 600x530  | 600                | 530                 | 500               | 3,3          | 223                        | 85 614            |
| ADELE 700x430  | 700                | 430                 | 400               | 3,6          | 224                        | 86 838            |
| ADELE 700x530  | 700                | 530                 | 500               | 4,1          | 261                        | 93 397            |
| ADELE 800x530  | 800                | 530                 | 500               | 4,6          | 298                        | 100 305           |
| ADELE 900x530  | 900                | 530                 | 500               | 5,2          | 335                        | 108 875           |
| ADELE 900x630  | 900                | 630                 | 600               | 5,7          | 381                        | 116 571           |
| ADELE 1200x430 | 1200               | 430                 | 400               | 5,8          | 384                        | 129 339           |
| ADELE 1200x630 | 1200               | 630                 | 600               | 7,6          | 508                        | 142 106           |

# SHELF



| SHELF         | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| SHELF 600x530 | 600                | 530                 | 500               | 4,7          | 309                        | 120 069           |
| SHELF 800x530 | 800                | 530                 | 500               | 5,1          | 336                        | 143 243           |
| SHELF 900x500 | 900                | 500                 | 468               | 8,4          | 556                        | 241 799           |

# CALOR PLUS



| CALOR PLUS          | H<br>Magasság (mm) | S<br>Szélesség (mm) | L<br>Bekötés (mm) | Súly<br>(kg) | Hőteljesítmény<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| CALOR PLUS 800x500  | 800                | 500                 | 470               | 6,89         | 471                        | 186 181           |
| CALOR PLUS 1250x500 | 1250               | 500                 | 470               | 11,05        | 756                        | 251 506           |
| CALOR PLUS 1750x600 | 1750               | 600                 | 570               | 17,03        | 1174                       | 351 986           |



KIEGÉSZÍTŐK

## FELSZERELÉSI CSOMAG



Rögzítő készlet (4 db) a A, A/M, AD/R, A/P; A/L; AD/P; AD/L; AT/P; AT/L; A/G; A/K; A/T; A/N; A/Z; típusokhoz


| ÁRAK (HUF/nettó) |        |
|------------------|--------|
| Fehér            | 3 180  |
| Színes           | 6 100  |
| Antik/<br>TRES   | 15 100 |



## UNIVERZÁLIS FELSZERELÉSI CSOMAG D35



| ÁRAK (HUF/nettó) |       |
|------------------|-------|
| Fehér            | 4 668 |
| Króm             | 8 507 |



## DUGÓK, LÉGTELENÍTŐK

| megnevezés                | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|---------------------------|-------------------|
| króm<br>radiátordugó 1/2" | 200               |



| megnevezés               | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|--------------------------|-------------------|
| kézi<br>légtelenítő 1/2" | 230               |



| megnevezés                    | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-------------------------------|-------------------|
| kézi légtelenítő<br>króm 1/2" | 650               |




## TREX radiátor tartó láb

| megnevezés              | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-------------------------|-------------------|
| TREX radiátor tartó láb | 7 530.- / db      |



# FŰTŐPATRONOK RÖGZÍTÉSI MÓDJAI



## FŰTŐPATRON

### MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

- Névleges tápfeszültség: 230V, 50Hz
- Szigetelési osztály: I. osztály
- IPx4 - Víz behatolás elleni védelmi osztály
- Teljesítmény: 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W, 1000W

### A RADECO FŰTŐBETÉT MŰKÖDÉSE

- HEC 1.0. - MIKROPROCESSZOR VEZÉRELT ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT
- Hőmérsékletszabályozás: 4 szint 30-60 °C
- Száritó funkció
- Idő szabályozó "2h back" - 2 óra üzemidőt követően automatikusan visszaáll a gyári beállításra
- Idő szabályzó "2 h off" - 2 óra üzemidőt követően automatikusan kikapcsol
- Kétfokozatú, túlhevülés elleni védelem
- Fejlett elektronikájának köszönhetően (Ultra-Low-Power) készenléti üzemmódban alacsony a teljesítmény felvétele
- Lafagyás elleni védelem
- Mikroprocesszor vezérlésű intelligens működés ellenőrzés - kijelzés színes LED technológiával



| FEHÉR        | Teljesítmény | Ár (HUF/nettó) |
|--------------|--------------|----------------|
| RADHEAT300W  | 300W         | 16 685         |
| RADHEAT600W  | 600W         | 17 176         |
| RADHEAT1000W | 1000W        | 17 667         |




| KRÓM         | Teljesítmény | Ár (HUF/nettó) |
|--------------|--------------|----------------|
| RADHEAT300CR | 300W         | 18 750         |
| RADHEAT600CR | 600W         | 18 750         |
| RADHEAT1000C | 1000W        | 18 750         |



**FIX BEKÖTÉSSEL IS  
RENDELHETŐ:  
+1 800.-  
(HUF / nettó)**

# SCHLÖSSER RADIÁTOR SZELEPEK

Cső típust és csatlakozó méretett rendeléskor meg kell adni!

|                                         | FEHÉR                                                                               | KRÓM                                                                                | MATT KRÓM                                                                           | ANTIK/TRES                                                                          | SZÍNES RAL                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEGANT                                 |    |    |    |    |    |                                                                                     |
| ÁRAK: (HUF/nettó)                       | 25 535.-                                                                            | 26 498.-                                                                            | 33 844.-                                                                            | 39 965.-                                                                            | 50 720.-                                                                            |                                                                                     |
| ELEGANT STYLE                           |    |    |    |    |    |                                                                                     |
| ÁRAK: (HUF/nettó)                       | 42 415.-                                                                            | 46 785.-                                                                            | 49 410.-                                                                            | 59 030.-                                                                            | 78 180.-                                                                            |                                                                                     |
| EXCLUSIVE                               |    |    |    |    |    |                                                                                     |
| ÁRAK: (HUF/nettó)                       | 36 292.-                                                                            | 43 550.-                                                                            | 50 985.-                                                                            | 72 670.-                                                                            | 78 620.-                                                                            |                                                                                     |
| DUO-PLEX                                |    |    |    |    |    |                                                                                     |
| ÁRAK: (HUF/nettó)                       | 36 292.-                                                                            | 43 550.-                                                                            | 50 985.-                                                                            | 72 670.-                                                                            | 78 620.-                                                                            |                                                                                     |
| Lándzsás szelep                         |    |    |    |    |    |                                                                                     |
| ÁRAK: (HUF/nettó)                       | 42 414.-                                                                            | 50 370.-                                                                            | 55 444.-                                                                            | 85 875.-                                                                            | 86 490.-                                                                            |                                                                                     |
| PRESTIGE                                |    |    |    |    |    |                                                                                     |
| ÁRAK: (HUF/nettó)                       | 41 890.-                                                                            | 48 710.-                                                                            | 52 208.-                                                                            | 78 443.-                                                                            | 85 526.-                                                                            |                                                                                     |
| Térsarok 3 irányú                       |   |   |   |   |   |                                                                                     |
| ÁRAK: (HUF/nettó)                       | 39 615.-                                                                            | 48 360.-                                                                            | 53 870.-                                                                            | 75 030.-                                                                            | 83 952.-                                                                            |                                                                                     |
|                                         | egyenes                                                                             | sarok                                                                               | jobb                                                                                | bal                                                                                 | sarok<br>visszatérő                                                                 | egyenes<br>visszatérő                                                               |
| STANDARD ½”<br>termosztatikus<br>szelep |  |  |  |  |  |  |
| ÁRAK: (HUF/nettó)                       | 3 673.-                                                                             | 4 110.-                                                                             | 3 673.-                                                                             | 4 110.-                                                                             | 1773.-                                                                              | 1773.-                                                                              |

A STANDARD szelepek rendelhetők fehér vagy króm kivitelbe is: +1 860.- (HUF/nettó)


Vagy színes kivitelbe: +2 835.- (HUF/nettó)

# SCHLÖSSER RADIÁTOR SZELEPEK



ÁRAK:  
(HUF/nettó)

|                           |                                                                                     |          |                                                                                     |          |                                                                                     |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6022 00027 RAD<br>sarok   |    | +        |    | +        |    | 9 840.-  |
| 6022 00028 RAD<br>egyenes |    | +        |    | +        |    | 9 840.-  |
| 6022 00072 RAD<br>jobba   |    | +        |    | +        |    | 10 370.- |
| 6022 00073 RAD<br>bal     |    | +        |    | +        |    | 10 370.- |
| MERKURY 6 jobb            |    | +        |    | +        |    | 23 930.- |
| MERKURY 6 bal             |  | +        |  | +        |  | 23 930.- |
| STANDARD MINI<br>FEHÉR    |  | 17 404.- |  | 14 780.- |                                                                                     |          |
| STANDARD MINI<br>KRÓM     |  | 19 240.- |  | 16 615.- |                                                                                     |          |

# AKASZTÓK, FOGASOK, TÖRÖLKÖZŐ TARTÓK

| Model                                                                                      |                                                                                     | Ár<br>(HUF/nettó) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| WCR1 króm<br>(Cedro, Etna, Wall, Merlin)                                                   |    | 8 600.-           |
| WCR2 króm<br>(Etna, Cedro, Wall, Merlin, Torget, Torget Bis, Torget H, Caja, Calle)        |    | 13 735.-          |
| WCR3 króm<br>(Etna, Caja, Cedro, Wall)                                                     |    | 15 775.-          |
| WCR4 króm<br>(Stone)                                                                       |    | 13 735.-          |
| RCR1 króm<br>(Wall, Imperador)                                                             |    | 23 040.-          |
| RCR2 króm<br>(Wall, Imperador)                                                             |    | 18 610.-          |
| RK1 színes<br>(Wall, Imperador)                                                            |    | 15 685.-          |
| RK2 színes<br>(Wall, Imperador)                                                            |  | 13 292.-          |
| RA1 színes<br>(Az alábbi színekbe rendelhető: ezüst, fekete, piros.)<br>(Parys)            |  | 18 610.-          |
| RA2 színes<br>(Az alábbi színekbe rendelhető: ezüst, fekete, piros.)<br>(Parys)            |  | 14 622.-          |
| RAK1 színes<br>(Az alábbi színekbe rendelhető: ezüst, fekete, piros.)<br>(Wall, Imperador) |  | 18 610.-          |

# AKASZTÓK, FOGASOK, TÖRÖLKÖZŐ TARTÓK

|                                                                                                     | Model                                                                             | Ár<br>(HUF/nettó)        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RAK2 színes<br>(Az alábbi színekbe rendelhető:<br>ezüst, fekete, piros.)<br>(Wall, Imperador)       |  | 14 622.-                 |
| WDO színes<br>Hegesztett kerek fogas.<br>(Caja, Calle, Torget, Torget Bis,<br>Torget H)             |  | 2 220.-                  |
| WDK színes<br>Hegesztett szögletes fogas.<br>(Caja, Calle, Torget, Torget Bis,<br>Torget H, Tubo K) |  | 3 110.-                  |
| WK színes<br>(Luca, Bora, Caja, Calle, Torget,<br>Torget H, Torget Bis)                             |  | 3 545.-<br>Bora: 5 320.- |

WN 50/70  
(50 mm / 70 mm)  
(rozsdamentes acél,  
lengő törölköző tartó 1/2')



6 560.-

WN 500  
(500 mm)  
(rozsdamentes acél,  
lengő törölköző tartó 1/2')



15 950.-

# AKASZTÓK, FOGASOK, TÖRÖLKÖZŐ TARTÓK

|                                                     | Model |                                                                                     | Ár<br>(HUF/nettó) |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 02993 króm<br>(460 mm)<br>(Wall, Merlin, Imperador) |       |    | 22 865.-          |
| 02996 króm<br>(460 mm)<br>(Wall, Merlin, Imperador) |       |    | 23 840.-          |
| 02985 króm<br>(Wall, Merlin, Imperador)             |       |    | 28 800.-          |
| 02975 króm<br>(Wall, Merlin, Imperador)             |       |    | 39 170.-          |
| 02980 króm<br>(Wall, Merlin, Imperador)             |       |    | 11 875.-          |
| 02952 színes<br>(Wall, Merlin, Imperador)           |       |    | 12 940.-          |
| 02992 króm<br>(Wall, Merlin, Imperador)             |       |  | 4 960.-           |
| 02965 színes<br>(Wall, Merlin, Imperador)           |       |  | 5 660.-           |
| 02996 króm<br>(Wall, Merlin, Imperador)             |       |  | 16 840.-          |
| 02969 színes<br>(Wall, Merlin, Imperador)           |       |  | 18 875.-          |



# AKASZTÓK, FOGASOK, TÖRÖLKÖZŐ TARTÓK

Minden standard radiátorhoz rendelhető!

| Model                             | Ár<br>(HUF/nettó)                                                                                              | Model                                          | Ár<br>(HUF/nettó)                                                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIU</b><br>fehér, csavarozható |  110 003 <b>3 411.- / 2db</b> | <b>COBRA</b><br>króm,<br>zuhanykabin fogas     |  240 005 <b>3 411.-</b>  |
| <b>BIAGIO</b><br>fehér mágneses   |  210 103 <b>4 810.-</b>       | <b>BOA</b><br>króm,<br>zuhanykabin fogas       |  245 005 <b>3 411.-</b>  |
| <b>HOOK</b><br>fehér              |  121 001 <b>1 662.-</b>       | <b>CLIP</b><br>alumínium<br>radiátorhoz        |  246 001 <b>6 825.-</b>  |
| <b>HOOK</b><br>átlátszó           |  121 002 <b>1 662.-</b>       | <b>FLEX</b><br>fehér, alumínium<br>radiátorhoz |  150 001 <b>10 930.-</b> |
| <b>HOOK</b><br>króm               |  121 003 <b>2 537.-</b>       |                                                |                                                                                                           |


## UTÓLAG FELSZERELHETŐ TÖRÖLKÖZŐTARTÓK WP, VP, WL, PP, VL, VPP

| FEHÉR  | Használható: | Ár<br>(HUF/nettó) | KRÓMOK:   | Használható: | Ár<br>(HUF/nettó) |
|--------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|
| WP400  | A/P, AD/P    | <b>5 566</b>      | WP400 CR  | A/P, AD/P    | <b>9 362</b>      |
| WP500  | A/P, AD/P    | <b>5 747</b>      | WP500 CR  | A/P, AD/P    | <b>9 651</b>      |
| WP600  | A/P, AD/P    | <b>6 037</b>      | WP600 CR  | A/P, AD/P    | <b>10 193</b>     |
| VP400  | AK/EP        | <b>5 566</b>      | VP400 CR  | AK/EP        | <b>9 362</b>      |
| VP500  | AK/EP        | <b>5 747</b>      | VP500 CR  | AK/EP        | <b>9 651</b>      |
| VP600  | AK/EP        | <b>6 037</b>      | VP600 CR  | AK/EP        | <b>10 193</b>     |
| WL400  | A/L, AD/L,   | <b>5 855</b>      | WL400 CR  | A/L, AD/L,   | <b>9 904</b>      |
| WL500  | A/L, AD/L,   | <b>6 037</b>      | WL500 CR  | A/L, AD/L,   | <b>10 193</b>     |
| WL600  | A/L, AD/L,   | <b>6 289</b>      | WL600 CR  | A/L, AD/L,   | <b>10 736</b>     |
| VL500  | AK/EL        | <b>6 037</b>      | VL500 CR  | AK/EL        | <b>10 193</b>     |
| VL600  | AK/EL        | <b>6 289</b>      | VL600 CR  | AK/EL        | <b>10 736</b>     |
| PP500  | A/P, AD/P,   | <b>17 314</b>     | PP500 CR  | A/P, AD/P,   | <b>34 700</b>     |
| PP600  | A/P, AD/P,   | <b>18 181</b>     | PP600 CR  | A/P, AD/P,   | <b>36 869</b>     |
| VPP500 | AK/EP,       | <b>17 314</b>     | VPP500 CR | AK/EP,       | <b>34 700</b>     |
| VPP600 | AK/EP,       | <b>18 181</b>     | VPP600 CR | AK/EP,       | <b>36 869</b>     |



## ES ELEKTROMOS törölközőszárító

| ES    | H<br>Mag. (mm) | S<br>Szél. (mm) | L<br>Bek. (mm) | Súly<br>(kg) | Hőtelj.<br>75/65/20 | ÁR<br>(HUF/nettó) |
|-------|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|
| ES3   | 520            | 450             | 0,37           | 3,0          | <b>40</b>           | <b>22 772</b>     |
| ES5   | 750            | 450             | 0,50           | 4,5          | <b>60</b>           | <b>28 194</b>     |
| ES7   | 1050           | 450             | 0,62           | 5,5          | <b>75</b>           | <b>36 507</b>     |
| ES3CR | 520            | 450             | 0,37           | 3,0          | <b>40</b>           | <b>40 484</b>     |
| ES5CR | 750            | 450             | 0,50           | 4,5          | <b>60</b>           | <b>50 966</b>     |
| ES7CR | 1050           | 450             | 0,62           | 5,5          | <b>75</b>           | <b>64 701</b>     |



Névleges feszültség: ~230V, 50Hz.  
Érintésvédelmi osztály: IP X1

## COSTA ÉS ETNA RADIÁTOROKHOZ ÜVEG MINTÁK



1



2



3




4




5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

## MERLIN RADIÁTORHOZ MINTÁK



1




2



3



4



5



6




7



8

## IMPERADOR ÉS LEA RADIÁTOROKHOZ MINTÁK



## STONE ÉS WIKING RADIÁTORHOZ TERMÉSZETES KŐ MINTÁK

### MÁRVÁNY



1



2



3

### GRÁNIT



1



2



3



4



5

### TRAVERTIN



1



2



3

A Wiking radiátor anyaga csak a gránit mintákból választható! A természetes kővek színe és mintázata eltér a képen láthatótól, előre nem meghatározható a felület, ezért nem garantálható a mintázat és a színárnyalat.

**190 RAL SZÍN BEN RENDELHETŐ. SZÍN FELÁR + 40%**



## RENDELHETŐ EGYEDI SZÍNEK



Saturn 1  
AE 30217050620



Jowisz 1  
AE 03053300420



Mars 1  
AE 70015550125



Saturn 2  
AE 03059901620



Jowisz 2  
AE 03053300520



Mars 2  
AE 80315051025



Saturn 3  
AE 03051101320



Jowisz 3  
AE 03218112520




Mars 3  
AE 03055500320



Saturn 4  
AE 03411122820



Jowisz 4  
AE 03418112420



Mars 4  
AE 03117049620



Saturn 5  
AE 03051101520




Jowisz 5  
AE 03058801120



Mars 5  
AE 20214035020



Saturn 6  
AE 03051101920




Jowisz 6  
AE 20108000420



Mars 6  
AE 03418017920



Saturn 7  
AE 03411122920



Jowisz 7  
AE 03058801420



Mars 7  
IF 02204947722



Ziemia 1  
EP 00200048621



Wenus 1  
AE 70011440025



Merkury 1  
AE 03217050520



Ziemia 2  
AE 70011370325



Wenus 2  
AE 70012220125



Merkury 2  
AE 50107050420



Ziemia 3  
EP 20016129521



Wenus 3  
AE 70012260225



Merkury 3  
AE 03117008820



Ziemia 4  
AE 03056601720



Wenus 4  
AE 70013760225



Merkury 4  
AE 03217049320



Ziemia 5  
AE 80316020225



Wenus 5  
AE 70013330225



Merkury 5  
AE 03117173520



Ziemia 6  
AE 70016380125



Wenus 6  
AE 80315011225



Merkury 6  
AE 03217049420



Ziemia 7  
AE 03056600920



Wenus 7  
AE 70013120325



Merkury 7  
AE 03054900520

## Hőteljesítmény

Hőteljesítmény adatok, korrekciós tényezői.

t1=előremenő fűtővíz hőmérséklet

t2=visszatérő fűtővíz hőmérséklet

tw=helyiség hőmérséklet

| t1 | t2 | tw=20C | tw=24C | t1 | t2 | tw=20 | tw=24C |
|----|----|--------|--------|----|----|-------|--------|
| 90 | 80 | 1,38   | 1,27   | 70 | 60 | 0,88  | 0,78   |
|    | 75 | 1,31   | 1,21   |    | 55 | 0,82  | 0,73   |
|    | 70 | 1,25   | 1,15   |    | 50 | 0,76  | 0,67   |
|    | 75 | 1,25   | 1,15   |    | 55 | 0,76  | 0,67   |
| 85 | 70 | 1,19   | 1,09   | 65 | 50 | 0,70  | 0,61   |
|    | 65 | 1,12   | 1,02   |    | 45 | 0,65  | 0,56   |
|    | 70 | 1,12   | 1,02   |    | 50 | 0,65  | 0,56   |
|    | 65 | 1,06   | 0,96   |    | 45 | 0,59  | 0,50   |
| 80 | 60 | 1,00   | 0,90   | 60 | 40 | 0,54  | 0,45   |
|    | 65 | 1,00   | 0,90   |    | 45 | 0,54  | 0,45   |
|    | 60 | 0,94   | 0,84   |    | 40 | 0,48  | 0,40   |
|    | 55 | 0,88   | 0,78   |    | 35 | 0,43  | 0,35   |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

A fűdősobai törőközösztartós csőradiátor központi fűtési rendszerekbe építve vagy függetlenül (elektromos fűtőpatronnal kiegészítve) alkalmazható, fűdősobákban, wc- vagy egyéb kisebb helyiségekben kiegészítő fűtőtestként. Alkalmazhatók továbbá alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekben. Zárt és nyílt fűtési rendszerekben az alábbi normák betartása mellett alkalmazhatók:

- zárt fűtési rendszer amely megfelel a PN-91 / B-02414;
- nyílt fűtési rendszer amely megfelel a PN-91 / B-02413 előírásoknak.

### Tulajdonságok

- A csőradiátorok az EN 442 jelű EU szabvány előírásainak megfelelően készülnek
- **Maximális üzemi nyomás:** 1,0 MPa
- **Próbanyomás:** 1,3 MPa
- **Maximális üzemi hőmérséklet** 95 °C
- **Csatlakozás** – 4 db 1/2 „ belső menet, a radiátor függőleges kollektorainak alsó és felső végein
- **Egyedi kialakítás:** oldalsó bekötés 1/2” belső menet (régii öntöttvas vagy lemez radiátorok helyére történő szereléskor javasolt)
- **Tartozékok:**  
1/2” króm radiátor dugó: 1 db,  
1/2” kézi légtelenítő szelep: 1 db,  
rögzítő készlet: 1 csomag,  
Felszerelési útmutató  
Jótállási jegy

**Fűtési rendszer vízminősége:** PN-93 / C-04607


**Alapanyag:** szavatolt minőségű acélcső vagy vörösréz cső.

A fűtőtestet a mellékelt rögzítő készlet és felszerelési útmutató felhasználásával kell a falra szerelni. A fűtőtestet a használhatóság szempontjait figyelembe véve alacsonyra javasolt szerelni, de a padlótól min. 100 cm magasságra.

A fűtőtestet a használhatóság szempontjait figyelembe véve alacsonyra javasolt szerelni, de a padlótól min. 100 cm magasságra.

- **Standard radiátorok alapszíne:** porszórt RAL 9016 (kérésre további RAL színek)
- **Az A/P retro modell felülete:** patinázott réz
- **Teljesítmény tartomány:** 100 W – 2000 W
- **Méret:**  
Magasság 1800 mm-ig  
Szélesség 1200 mm-ig
- **Egyedi méretű** kialakítások ára nem szerepel az árlistán! Egyedi árajánlat alapján.
- **Csomagolás:** hullámpapír, karton és zsugorfólia vagy PE hab és karton
- **A csőradiátorok használhatók elektromos fűtőpatronnal is.**
- A RADECO fűdősobai csőradiátorok alkalmazásának köszönhető pozitív élettani hatásokról a National Institute of Hygiene által kiadott nyilatkozat tanúskodik.

### BEKÖTÉSI MÓDOK



### Szállítási határidő:

- |                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| • Standard típusok – RAL 9016 törtfehér szín               | 1-14 nap |
| • Krómozott radiátorok                                     | 4-5 hét  |
| • Retro patinázott radiátorok                              | 4-5 hét  |
| • Design program radiátorai                                | 4-5 hét  |
| • További RAL színskála szerinti színek választása esetén: | 5-6 hét  |
| Színfelár: alapár(törtfehér)                               | +40%     |



**Hivatalos importőr:**

**MERKAPT Zrt., 1106 Budapest, Maglódi út 14/b**

Tel.: +36 1 260 1405/118, +36 20 219 5940 • Fax: +36 1 431 7388

E-mail: gombos.gergely@merkapt.hu

Márkaképviselő: Moroz Alex • +36 70 666 2525

**www.radeco.hu**

[www.radeco.hu](http://www.radeco.hu)

Hivatalos importőr:

MERKAPT Zrt.

1106 Budapest

Maglódi út 14/b

tel.:

+36 1 260 1405/118

+36 20 219 5940

fax:

+36 1 431 7388

e-mail:

[gombos.gergely@merkapt.hu](mailto:gombos.gergely@merkapt.hu)

Márkaképviselő:

Moroz Alex

+36 70 666 2525

[radeco@merkapt.hu](mailto:radeco@merkapt.hu)



07

